



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Αθήνα 8/11/2012  
Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ. 109805

Ταχ. Δ/νση Βερανζέρου 50  
Ταχ. Κώδικας Αθήνα ΤΚ10438  
Πληροφορίες Φ. Καλύβα  
Τηλέφωνο (210) 5236948  
Fax (210) 5233563  
email ddy@yyka.gov.gr  
fkaliva@yyka.gov.gr

**ΠΡΟΣ :**  
**Όλες τις ΥΠΕ της Χώρας**  
**Υπόψη κκ. Διοικητών (έδρες τους)**  
(Με την παράκληση να ενημερωθούν  
όλα τα Μαιευτικά Τμήματα και οι Κλινικές  
της αρμοδιότητάς σας)

**ΘΕΜΑ: «Εμβολιασμοί νεογνών- βρεφών»**

**Σχετ.**

1. Η υπ' αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. οικ. 140202/20.12.2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2011». ΑΔΑ: 45Ψ6Θ-Θ0Κ.
2. Η υπ' αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. οικ. 102793/22.10.2012 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, «Αντιφυματικός Εμβολιασμός – Φυματίωση (Δήλωση κρουσμάτων)». ΑΔΑ: Β43ΓΘ-ΡΛΗ.
3. Το από 8/11/2012 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά καθώς και την επιτακτική ανάγκη προστασίας της υγείας του παιδικού πληθυσμού της Χώρας:

**Α.** Καλείστε σε εφαρμογή των ανωτέρω εγκυκλίων.

Αναφορικά με το:

**1. Εμβόλιο BCG:**

Σε βρέφη πληθυσμιακών ομάδων με υψηλό δείκτη διαμόλυνσης (π.χ. μετανάστες, Αθίγγανοι κ.α.) ή όταν υπάρχει ιστορικό φυματίωσης στο άμεσο περιβάλλον της οικογένειας θα γίνεται εμβολιασμός με BCG τις πρώτες ημέρες της ζωής, πριν την έξοδο από το μαιευτήριο.

**2. Εμβόλιο ηπατίτιδας Β:**

Κάθε βρέφος που γεννιέται από μητέρα που είναι φορέας του επιφανειακού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β θα πρέπει να εμβολιάζεται με την 1<sup>η</sup> δόση του μονοδύναμου εμβολίου της ηπατίτιδας Β (HepB) και να του χορηγείται 0,5 ml υπεράνοσης γ-σφαιρίνης, έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β (HBIG) εντός του πρώτου 12ώρου της ζωής του.

Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό αν η μητέρα είναι HBsAg αρνητική πρέπει να χορηγείται η 1<sup>η</sup> δόση του HepB εντός 12 ωρών από τη γέννηση. Στη συνέχεια, να

γίνεται άμεσα έλεγχος για επιφανειακό αντιγόνο (HBsAg) στη μητέρα και αν είναι θετική, να χορηγείται ΗΒΙG στο νεογνό όχι αργότερα από 12 ώρες.

**Β.** Η δαπάνη για τα εμβόλια BCG & HepB καθώς και η υπεράνοση γ-σφαιρίνη έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β για τους άπορους και ανασφάλιστους, μετανάστες και αθίγγανους, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο υποχρεούται να ενημερώνει τη Δ/ση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας ανά τρίμηνο σχετικά με τους διενεργηθέντες εμβολιασμούς αναφέροντας το είδος του εμβολιασμού καθώς και τα δημογραφικά στοιχεία του νεογνού.

**Γ.** Επίσης θα πρέπει να συστήνεται μετ' επιτάσεως σε όλες τις μητέρες που γέννησαν να επισκεφθούν σε δύο μήνες τον Παιδίατρό τους ή τα κατά τόπους Κέντρα Υγείας ή τα Δημοτικά Ιατρεία ή τα ΙΑΚ με τα βρέφη τους για τη συνέχιση του απαραίτητου εμβολιασμού σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

**Δ.** Το συνημμένο έντυπο να χορηγείται μαζί με το βιβλιάριο Υγείας.

Συνημμένα: Σελίδα μία.

**Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

**1.Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής  
Ασφάλισης και Πρόνοιας  
Γενική Δ/ση Πρόνοιας  
Δ/ση Κοινωνικής Αντίληψης και  
Αλληλεγγύης  
Τμήμα Α**

Πειραιώς 40  
Αθήνα 10182

**2.Υπουργείο Παιδείας και  
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και  
Αθλητισμού  
Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Ενιαίου  
Διοικητικού Τομέα Θεμάτων  
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης  
Ελληνοπαίδων Εξωτερικού,  
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και  
Αποκέντρωσης**

Παπανδρέου 37  
Μαρούσι ΤΚ 15180

**Φ. ΣΚΟΠΟΥΛΗ**

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού
3. Γραφεία Υφυπουργού
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημόσιας

- Υγείας
5. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
  6. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
  7. Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
  8. Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής



# Μητέρα μην ξεχάσεις...

... μετά από δύο μήνες το βρέφος σου  
πρέπει να εμβολιασθεί

- στον παιδίατρο
- στο Κέντρο Υγείας
- στα δημοτικά ιατρεία

