

**ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
ΣΤΑ Π.Δ/ΤΑ 157/1991, 163/1988, 81/1988, 138/1990, 427/1991,  
38/1993, 65/1996 ΚΑΙ 114/2000 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ  
ΕΧΟΥΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ  
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ**

**A. Απόφαση Α4/3307/5-7-1991**

**ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ**

| <b>ΕΙΔΟΣ</b>       | <b>ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ</b> |
|--------------------|---------------------|
| Οστών              | 63,10               |
| Ήπατος             | 60,16               |
| Ήπατος- Σπληνός    | 64,27               |
| Στατικό Νεφρών     | 60,45               |
| Δυναμικό Νεφρών    | 66,62               |
| Εγκεφάλου          | 54,88               |
| Θυρεοειδούς TC 99M | 49,01               |
| Θυρεοειδούς J131   | 55,17               |
| Θυρεοειδούς TL201  | 95,08               |
| Στατικό Καρδιάς    | 94,79               |
| Δυναμικό Καρδιάς   | 175,79              |
| Ολόσωμο J131       | 98,90               |
| Ολόσωμο T L        | 135,00              |

**B. Απόφαση Υ7/2755/30-5-1994**

| <b>ΕΙΔΟΣ</b>   | <b>ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ</b> |
|--|---------------------|
| Προσδιορισμός λιποπρωτεΐνης α (LD(α))                  | 11,74               |
| Προσδιορισμός λιποπρωτεΐνης ΑΙ με ηλεκτροφόρηση (LPAI) | 23,48               |
| Ποσοτική μέτρηση προθρομβίνης (νεφελομετρικά)          | 13,21               |
| Ποσοτική μέτρηση Πλασμινογόνου (νεφελομετρικά)         | 13,21               |
| Ποσοτική μέτρηση αντιθρομβίνης ΙΙΙ (νεφελομετρικά)     | 13,21               |
| Ποσοτική μέτρηση ινωδογόνου                            | 13,21               |
| Ποσοτική μέτρηση ινωδονεκτίνης                         | 13,21               |
| Ποσοτική μέτρηση πλασμινογόνου                         | 13,21               |
| Ποσοτική μέτρηση CRP (νεφελομετρικά)                   | 13,21               |
| Αντίσωμα ηπατίτιδας C                                  | 9,51                |
| Αντίσωμα HIV1 1+11                                     | 9,51                |
| Πρωτεΐνη C (χρωματομετρικά)                            | 11,74               |
| Αντιθρομβίνη ΙΙΙ (χρωματομετρικά)                      | 3,67                |

### **Γ. Απόφαση Υ7/287/11-2-1997**

TEST KIT/Διαγνωστικό IN VITRO για τον καθορισμό του αντιγόνου του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως στα ούρα: 35,22 €

### **Δ. Απόφαση Α4/οικ.2878/4-6-1992**

| <b>ΕΙΔΟΣ</b>  | <b>ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ</b> |
|---|---------------------|
| Αιμολυτικός τίτλος εναλλακτικής οδού συμπληρώματος  | 14,67               |
| Αιμολυτικός τίτλος παραγόντων συμπληρώματος (ανά παράγοντα)                                 | 29,35               |
| Ανασοχημικός τίτλος παραγόντων συμπληρώματος (με ανοσοδιάχυση ή νεφελομετρία-ανά παράγοντα) | 8,66                |
| Λειτουργικός αναστολέας C1  | 11,74               |
| Πρωτεΐνες οξείας φάσεως (νεφελομετρικά ανά πρωτεΐνη)  | 4,40                |
| Καρκινικοί δείκτες (ανοσοενζυμικά-ανά δείκτη)   | 14,67               |
| Ηλεκτροφόρηση ούρων μετά από συμπύκνωση   | 11,74               |
| Ανοσοκαθήλωση ΕΝΥ μετά από συμπύκνωση   | 29,35               |
| Ανοσοκαθήλωση ούρων μετά από συμπύκνωση   | 29,35               |
| Ανοσοκαθήλωση ορού  | 29,35               |
| Υποτάξεις 1 Gg (ανά υπόταξη)  | 14,67               |
| B2 Μικροσφαιρίνη ούρων  | 11,74               |
| A1-Μικροσφαιρίνη ούρων  | 11,74               |
| Προσδιορισμός πρωτεϊνών ούρων (νεφελομετρικά-ανά πρωτεΐνη)                                  | 8,66                |
| Προσδιορισμός πρωτεϊνών ΕΝΥ (νεφελομετρικά - ανά πρωτεΐνη)                                  | 8,66                |
| Αντισώματα έναντι βασικής μεμβράνης   | 14,67               |
| ANCA  | 14,67               |
| Προσδιορισμός αντιγόνων HLA-A και B με μαγνητικά σφαιρίδια                                  | 58,69               |
| Προσδιορισμός αντιγόνων HLA - DR με μαγνητικά σφαιρίδια                                     | 73,37               |
| Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας με μαγνητικά σφαιρίδια   | 73,37               |
| Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με περιοριστικά ένζυμα                             | 117,39              |
| Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια                               | 176,08              |
|   |                     |
| Κυτταροκίνες (με ELISA-ανά)   | 14,67               |
| Παρασκευή και ενδοδερμική χορήγηση λεμφοκυττάρων για ευαισθητοποίηση                        | 190,76              |

### **Ε. Απόφαση Υ7/οικ.7448/30-12-1993 (γαστρεντερολογικές πράξεις)**

| <b>ΕΙΔΟΣ</b>          | <b>ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ</b> |
|-----------------------|---------------------|
| Ενδοσκόπηση οισοφάγου | 29,35               |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Ενδοσκόπηση στομάχου | 35,22 |
| 12δακτυλοσκόπηση     | 52,82 |

**ΣΤ. Απόφαση Α4/οικ.3628/8-7-1992**

| ΕΙΔΟΣ                             | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|-----------------------------------|--------------|
| Φωτομολογία                       | 44,02        |
| Πλήρης υπερηχοκαρδιολογική μελέτη | 73,37        |

Όταν οι εξετάσεις γίνονται χωριστά χρεώνονται ως εξής:

A) M-MODE, 2D παλμικό και συνεχές DOPPLER 52,82 ευρώ

B) M-MODE και 2D 29,35 ευρώ

Γ) M-MODE 14,67 ευρώ

→ 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσεως με ειδική συσκευή μετά της αντιστοίχου εκθέσεως ερμηνείας των ευρημάτων υπογεγραμμένης από υπεύθυνο Καρδιολόγο 23,48 ευρώ.

| ΕΙΔΟΣ   | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ     |
|---|------------------|
| Δερμοαντίδραση νυγμού για κάθε δοκιμασία  | 1,76             |
| Για τη συνήθη σειρά των 30-50 δοκιμασιών  | 52,82 - 88,04    |
| Δερμοαντίδραση για υμενόπτερα   | 2,35 ευρώ εκάστη |
| Ανοσοθεραπεία εκάστη συνεδρία   | 5,87             |
| Ανοσοθεραπεία για υμενόπτερα, κάθε συνεδρία   | 10,27            |
| Ρινική πρόκληση με αντιγόνο και μη ειδική   |                  |
| Βρογχική πρόκληση (μεταχολίνη, ισταμίνη)  | 23,48            |
| Βρογχική πρόκληση με αντιγόνο   | 35,22            |
| Πρόκληση ξυλοκαΐνης   | 23,48            |
| Πρόκληση-ταχείας απευαισθητοποίησης για πενικιλίνη  | 44,02 - 58,69    |
| Πρόκληση από το στόμα (διπλή-τυφλή) για τροφές και φάρμακα  | 23,48 - 29,35    |
| Αντιουρητική ορμόνη   | 44,02            |
| Σωματομεδίνη  | 26,41            |
| Κορτιζόλη ούρων 24 ωρών   | 24,94            |
| Ανδροστενδιόνη αίματος  | 23,48            |
| Ελεύθερη θυροξίνη αίματος   | 20,54            |
| Ελεύθερη τριωδοθυρονίνη αίματος   | 20,54            |
| Ελεύθερη τεστοστερόνη αίματος   | 26,41            |
| Οιστρόνη αίματος  | 35,22            |
| Ποσοτικός προσδιορισμός θυρεοειδικών αυτό-αντισωμάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAB) με τη μέθοδο BIA | 14,67            |
| Θυρεοειδικά αυτοαντισώματα κατά του μικροσωμιακού αντιγόνου (TGAB)                                    | 14,67            |
| Θυρεοειδικά αυτοαντισώματα κατά της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (TPO AB)                               | 17,61            |
| Λιθοτριψία με LASER ουροδόχου κύστεως και ουρητήρος   | 175,20           |

## **Z. Απόφαση Υ7/5247/6-10-1993**

| <b>ΕΙΔΟΣ</b>  | <b>ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ</b> |
|---|---------------------|
| Οισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία-υπερηχογραφία   | 88,04               |
| Ενδοσκόπηση οισοφάγου   | 29,35               |
| Ενδοσκόπηση στομάχου  | 35,22               |
| 12δακτυλοσκόπηση  | 52,82               |
| Ενδοσκοπικός έλεγχος παχέος εντέρου με εύκαμπτο όργανο ψυχρού φωτισμού μέχρι της σπληνικής καμπής | 35,22               |
| Ενδοσκόπηση παχέος εντέρου μέχρι και του τυφλού με το ίδιο ενδοσκόπιο                             | 58,69               |
| Ορθοσιγμοειδοσκόπηση με ορθοσκόπιο μιας χρήσης  | 17,61               |

Στις παραπάνω τιμές προστίθενται 14,67 ευρώ όταν ληφθεί υλικό για ιστολογική εξέταση

| <b>ΕΙΔΟΣ</b>  | <b>ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ</b> |
|---|---------------------|
| Ενδοσκοπική αφαίρεση πολυπόδων  | 23,48               |
| DNA ANALYSIS με κυτταρομετρία   | 44,02               |
| Ηλεκτροφόρηση λιποπρωτεϊνών   | 8,80                |
| Ριζική αποτρίχωση δι' ηλεκτρολύσεως με χρήση κατάλληλου ηλεκτρικού μηχανήματος, σε περιπτώσεις που υπάρχει γνωμάτευση του ειδικού ιατρού Δερματολόγου | 8,80                |

## **H. Απόφαση Υ7/5782/9-11-1993**

Υπερθερμία: κάθε συνεδρία 29,35 ευρώ

### **ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 127/2005** **ΑΥΞΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ**

(Η ισχύς του παρόντος ισχύει από 1-9-2005 και παύει να ισχύει κάθε αντίθετη διάταξη)

#### **Επισκέψεις:**

- Στο ιατρείο:**
- 1<sup>η</sup> επίσκεψη 20 ευρώ
  - Μετά την 1η όλες οι επισκέψεις 10 ευρώ
- Κατ' οίκον:**
- 1<sup>η</sup> επίσκεψη ημέρα – νύχτα 25 ευρώ
  - Μετά την 1η όλες οι επισκέψεις ημέρα – νύχτα 15 ευρώ

→ Σε μηνιαία βάση το σύνολο των κατ' οίκον επισκέψεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10 % του συνόλου των επισκέψεων στα ιατρεία.

→ Το σύνολο των δεύτερων επισκέψεων δεν θα υπερβαίνει το 30% επί του συνολικού αριθμού των πρώτων επισκέψεων.

→ Η ημερομηνία επίσκεψης θα αναγράφεται ευδιάκριτα και δεν θα επιτρέπεται η τοποθέτηση της σφραγίδας του αναγράφοντος επί αυτής, διαφορετικά η δαπάνη θα καταλογίζεται στον υπαίτιο.

→ Στην έννοια της ιατρικής επίσκεψης περιλαμβάνεται η κλινική εξέταση ασθενούς από ιατρό δηλαδή το σύνολο των καθιερωμένων από την κλινική διαγνωστικών διαδικασιών και χειρισμών, που σκοπό έχουν την αξιολόγηση της κλινικής κατάστασης του ασθενούς και τον κατ' αρχήν προσδιορισμό της νόσου. Ειδικότερα περιλαμβάνει πλήρη λήψη ιστορικού, αντικειμενική εξέταση κατά συστήματα με εφαρμογή των καθιερωμένων ανά ιατρική ειδικότητα ειδικών διαγνωστικών χειρισμών, εντολή εκτέλεσης παρακλινικών εξετάσεων για την τεκμηρίωση της διάγνωσης, εφόσον κριθεί απαραίτητο και τέλος τη συνταγογράφηση της συνιστώμενης θεραπείας.

→ Για τις παρακάτω ειδικότητες στην έννοια της ιατρικής επίσκεψης περιλαμβάνονται επί πλέον οι ακόλουθες αναφερόμενες διαγνωστικές τεχνικές:

| <b>ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ</b>                                  | <b>ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ</b>  |
|--|--|
| Αγγειοχειρουργική  | Αδρός έλεγχος αιματικής ροής σε αρτηρίες και φλέβες άνω και κάτω άκρων με απλή συσκευή υπερήχων (Doppler)  |
| Γαστρεντερολογική  | Δακτυλική εξέταση όρθου  |
| Γυναικολογική  | Κολποσκόπηση   |
| Δερματολογική<br>(Επιπλέον της κλινικής εξέτασης με λυχνία wood) | Επισκόπηση με δερματοσκόπιο  |
| Καρδιολογική   | Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)   |
| Ορθοπαιδική  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Στατικοκινητικός έλεγχος επιμέρους περιοχών του μυοσκελετικού συστήματος,</li><li>▶ Test μυϊκής ισχύος διαφόρων μυών και Μυϊκών ομάδων,</li><li>▶ Test αισθητικότητας,</li><li>▶ Εκτίμηση τενοντίων ανατανακλαστικών,</li><li>▶ Ειδικοί διαγνωστικοί χειρισμοί διαφόρων αρθρώσεων (Lachman, Mc Murray, Appley κ.α.)</li><li>▶ Νευρολογική εκτίμηση</li></ul> |
| Ουρολογική   | Δακτυλική εξέταση προστάτου  |
| Οφθαλμολογική  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Λήψη οπτικής οξύτητας</li><li>▶ Εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία ,</li><li>▶ Βυθοσκόπηση,</li><li>▶ Τονομέτρηση</li></ul>   |
| Πνευμονολογική   | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Σπειρομέτρηση,</li><li>▶ Καμπύλη ροής όγκου</li></ul>  |
| Ωτορινολαρυγγολογική   | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Εξέταση στοματική κοιλότητας και φάρυγγος,</li><li>▶ Πρόσθια ρινοσκόπηση,</li></ul>  |

- ▶ Οπίσθια ρινοσκόπηση,
- ▶ Ωτοσκόπηση,
- ▶ Έμμεση λαρυγγοσκόπηση,
- ▶ Εκτίμηση ακοής δια τονοδοτών και ομιλίας,
- ▶ Ψηλάφηση ανατομικών δομών κεφαλής και τραχήλου.

### **ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 157/1991**

#### **I. Αμοιβών ιατρικών επισκέψεων & πράξεων (πλήν όσων έχουν τροποποιηθεί με το με αριθμ. 127/2005 παραπάνω Π.Δ.)**

| <b>ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ / ΠΡΑΞΗ</b>   | <b>ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ</b> |
|---|---------------------|
| Για τα ιατρικά Συμβούλια εκ δύο ή πλειόνων ιατρών λαμβάνει έκαστος εκ τούτων, συμπεριλαμβανομένου και του θεράποντος ιατρού. Αμοιβή για συμμετοχή σε Συμβούλια δεν δικαιούνται οι θεράποντες ιατροί των σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Ν.Δ. 2592/53 νοσηλευομένων ασθενών. | 6,63                |
| Για καθεμία πέραν της πρώτης, συμμετοχή στο Συμβούλιο κατά την πορεία της αυτής νόσου   | 4,49                |
| Για επισκέψεις εκτός της πόλεως στην οποία διαμένει ο ιατρός ως και τα ταξίδια στο εσωτερικό ή εξωτερικό, επιτρέπεται ιδιαίτερη συμφωνία  |                     |
| Για έκδοση ιατρικής βεβαιώσεως ή πιστοποιητικού κατόπιν εξετάσεως   | 1,88                |
| Για απλή παρουσία ιατρού σε βοηθητικές πράξεις πλην της ναρκώσεως και της βοήθειας σε εγχειρίσεις ή τοκετούς  | 4,05                |
| Για έκθεση ενώπιον του Ειρηνοδικείου ή Πρωτοδικείου   | 4,05                |
| Συμβουλή με επιστολή για διαγνωστικούς λόγους ή καθορισμό αρχικής θεραπευτικής αγωγής   | 2,26                |
| Συμβουλή με επιστολή για διαγνωστικούς λόγους ή καθορισμό αρχικής θεραπευτικής αγωγής   | 1,76                |
| Εμβολιασμός μεμονωμένος στο ιατρείο   | 1,06                |
| Ομαδικός εμβολιασμός κατόπιν συμφωνίας για κάθε άτομο επί πλέον εν τη αυτή οικία  | 0,44                |
| Υποδόριος ή ενδομυϊκή ένεση φαρμάκων για κάθε ένεση στο Ιατρείο   | 0,47                |
| Υποδόριος ή ενδομυϊκή ένεση φαρμάκων για κάθε ένεση στο σπίτι   | 1,06                |
| Εισαγωγή οισοφάγου σωλήνος ή πλύση στομάχου συνυπολογιζομένης της εξετάσεως   | 2,93                |
| Ένεση ορού  | 1,50                |
| Συμπαράσταση ιατρού για εγχείρηση   | 5,22                |
| Μετάγγιση αίματος   | 5,22                |
| Παρακέντηση στέρνου   | 2,26                |

|   |       |
|---|-------|
| Παρακέντηση ασφυονωτιαίου μετά ή άνευ ενέσεως   | 2,96  |
| Παρακέντηση δοκιμαστικής θώρακος  | 2,26  |
| Ενδοφλέβια ένεση στο Ιατρείο  | 0,79  |
| Ενδοφλέβια ένεση στο σπίτι  | 1,06  |
| Ένεση ενδορραχιαία  | 2,26  |
| Πλύση στομάχου  | 2,93  |
| Καθετηριασμός κύστεως   | 2,26  |
| Διασωλήνωση λάρυγγος  | 4,05  |
| Ιατρικό πιστοποιητικό ένορκο  | 2,88  |
| Βασικός μεταβολισμός  | 4,05  |
| Προσδιορισμός ειδικής δυναμικής ενεργείας του λευκώματος (5-6)<br>λήψεις Μεταβολισμού | 10,45 |
| Παρακολούθηση ασθενών σε Κλινικές ή νοσοκομεία για κάθε Επίσκεψη                      | 2,26  |

## II. Αγγειογραφίες

| ΠΡΑΞΗ   | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|---|--------------|
| α) Απλός αιμοδυναμικός έλεγχος με υπερήχους,<br>β) Αιμοδυναμικός έλεγχος με υπερήχους κατόπιν κοπώσεως  | 8,28         |
|   | 8,28         |
| Αιμοδυναμικός – αγγειολογικός συν αρτηριακό υπερηχοαγγειογράφημα  | 14,44        |
| Αιμοδυναμικός - αγγειολογικός έλεγχος φλεβικό υπερηχοαγγειογράφημα                                      | 14,44        |
| Πλήρης αιμοδυναμικός αγγειολογικός έλεγχος - αρτηριακό και φλεβικό υπερηχοαγγειογράφημα                 | 18,58        |
| Αρτηριογραφίες (άνευ κόστους υλικών)<br>Θωρακική αορτογραφία, αορτικό τόξο, κοιλιακή αορτογραφία        | 32,87        |
|   | 32,87        |
| Εκλεκτικές αρτηριογραφίες   | 49,27        |
| Περιφερειακές αρτηρογραφίες   | 20,60        |
| Φλεβογραφίες άνω κοίλης, κάτω κοίλης, πυλαίας, σπληνοπυλαιοφλεβογραφία, ενδοστική (άνευ κόστους υλικών) | 20,60        |
| Εκλεκτικές φλεβογραφίες   | 41,12        |
| Περιφερειακές φλεβογραφίες  | 16,46        |
| Λειτουργική φλεβογραφία άκρων   | 16,46        |
| Λεμφογραφίες (έκαστου πλαγίου) άνευ κόστους υλικών  | 20,60        |

## III. Αγγειοχειρουργική

| ΠΡΑΞΗ   | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|---|--------------|
| <b>Εξαιρετικώς βαρείες επεμβάσεις</b>           | 205,08       |
| Ανεύρισμα κοιλιακής αορτής                      | 0,00         |
| Αορτο - μηριαία μόσχευματα                      | 0,00         |
| Αορτο - υποκλείδιο, Αορτό - καρωτιδικό μόσχευμα | 0,00         |
| Τραύματα Αορτής - περιφερειακών αγγείων         | 123,05       |
| <b>Βαρείες επεμβάσεις</b>                       |              |

|  |       |
|--|-------|
| Στένωση ισθμού αορτής  | ««    |
| Τραύματα μεγάλων φλεβών  | ««    |
| Διαμερισματοποίηση κάτω φλέβας                                 | ««    |
| Επεμβάσεις επί των σπλαχνικών αγγείων                          | ««    |
| Ενδαρτηριακτομή αορτής - διχασμού                              | 82,14 |
| <b>Μεγάλες επεμβάσεις</b>                                      |       |
| Παρακαμπτικό μόσχευμα επιπολής μηριαίας αρτηρίας               | ««    |
| Πλαστική "εν τω βάθει" μηριαίας αρτηρίας                       | ««    |
| Ενδαρτηριακτομή κωρωτίδων                                      | ««    |
| Ενδαρτηριακτομή μηριαίας αρτηρίας                              | ««    |
| Μηροϊγνυακά μοσχεύματα   | ««    |
| Μηροκνημιαία μοσχεύματα  | ««    |
| Ενδαρτηριακτομή λαγονίων αρτηριών                              | ««    |
| Όγκοι καρωτιδικού σωματίου                                     | ««    |
| Επεμβάσεις επί μεταθρομβωτικού συνδρόμου (COC KETT)            | ««    |
| Επεμβάσεις επί λεμφοιδήματος των άκρων                         | ««    |
| Θραμβεκτομή επί οξείας φλεβικής θρομβώσεως                     | ««    |
| Σαφηνοϊγνυακή φλεβική παράκαμψη                                | ««    |
| Περιφερικά ανευρύσματα αρτηριών                                | ««    |
| Εγχειρίσεις συνδρόμου θεωρακτικής εφόδου                       | ««    |
| Συμπαθεκταμή θεωρακτική - ασφυϊκή                              | ««    |
| Ακρωτηριασμός σκέλους  | ««    |
| Μασχαλομηριαίο μόσχευμα  | ««    |
| Αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες δια χρήσεως μοσχ. για αιμοδιάλυση | ««    |
| Καρωτιδο - υποκλείδιο μόσχευμα εξωθωρακικό                     | ««    |
| Απόφραξη λαγονίου - λαγονομηριαίο μόσχευμα                     | 49,27 |
| <b>Μεσαίες επεμβάσεις</b>                                      |       |
| Πλαστική της "εν τω βάθει" μηριαίας αρτηρίας                   | ««    |
| Επεμβάσεις για πρωτοπαθείς κισσούς (Stripping)                 | ««    |
| Υπερηβικό μηρομηριαίο μόσχευμα                                 | ««    |
| Αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες (Fistula) για αιμοδιάλυση         | ««    |
| Συγγενείς ή επίκτητοι αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες             | ««    |
| Μηρομηριαία κοινή "εν τω βάθει" παράκαμψη                      | ««    |
| Εμβολεκτομές   | ««    |
| Απολίνωση λαγονίων φλεβών                                      | ««    |
| Απολίνωση μηριαίας φλέβας                                      | ««    |
| Περιαγγειακή συμπαθεκτομή                                      | ««    |
| Σχάση περιτονίας κνήμης  | 24,71 |
| <b>Μικρές επεμβάσεις</b>                                       |       |
| Βιοψία αγγείων   | ««    |
| Ακρωτηριασμός δακτύλων   | ««    |
| Διήθηση συμπαθητικών γαγγλίων δια νοβοκαΐνης                   | ««    |
| Απολίνωση σαφηνούς φλέβας                                      | ««    |
| Απολίνωση αρτηρίας   | ««    |
| Ενδοαρτηριακή χορήγηση αγγειοδιασταλτικών και αντιβιοτικών     | ««    |
| Σκληρυντικές ενέσεις για κισσούς (κατά συνεδρία).              | 8,28  |
| <b>Απλές ιατρικές πράξεις</b>                                  |       |
| Οζονοθεραπεία ενδαρτηριακώς                                    | ««    |
| Υπερηχογράφημα ροής Doppler                                    | ««    |



|  |    |
|--|----|
| Εργομετρία   | «« |
| Αχιλλειογραφία   | «« |
| Δοκιμασία αντιδραστικής υπεραιμίας   | «« |
| Προσδιορισμός (ως άνω συσκευή) κυκλοφορίας εξωκρανιακών κλάδων καρωτίδων                               | «« |
| Φωτοπληθυσμογραφία άκρων α) απλή, β) κατόπιν ελέγχου συμπαθητικής δραστηριότητας                       | «« |
| Πληθυσμογραφία δ' υδραργυρικού πληθυσμογράφου  | «« |
| Πληθυσμογραφία δ' υδραργυρικού πληθυσμογράφου δ' αποκλεισμού των φλεβών (φλεβική ροή και χωρητικότητα) | «« |
| Φωτοπληθυσμογραφία υπερκογχείων αρτηριών   | «« |
| Μέτρηση πίεσεως δακτυλίων: α)Απλή, β) κατόπιν ελέγχου συμπαθητικής δραστηριότητας                      | «« |
| Έλεγχος Φλεβικού συστήματος κάτω άκρων δια συσκευής "τσέπης Doppler" απλής κατευθύνσεως                | «« |
| Μέτρηση πίεσεως πέους κατόπιν ελέγχου συμπαθητικής δραστηριότητας                                      | «« |
| Προσδιορισμός αρτηριακής πίεσεως κάτω άκρων σε πολλαπλά επίπεδα  | «« |
| Οζονοθεραπεία εξωτερική  | «« |
| Θεραπεία αναλγησίας κατόπιν εφαρμογής ηλεκτρικού μηχανήματος   | «« |
| Φυσιοθεραπεία Training αγγείων Ratschow και Hurger   | «« |
| Αποϊδηματική θεραπεία δια ηλεκτρικού μηχανήματος π.χ. Flawtron, Angiostrat, Vaskulator                 | «« |

#### IV. Ακτινολογία

| ΠΡΑΞΗ  | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|--|--------------|
| Ακτινολογία σπονδυλικής στήλης - θωρακικής μοίρας                        | 4,05         |
| Ακτινογραφία οσφυϊκής μοίρας   | 4,05         |
| Χολοκυστογραφία PEP OS τρεις ακτινογραφίες, άνευ φαρμάκου εκάστη λήψη    | 3,05         |
| Χολοαγγειογραφία δια τριών φιλμς άνευ φαρμάκου, εκάστη λήψη              | 3,05         |
| Ακτινογραφία απλή ήπατος   | 4,05         |
| Τομογραφία, εκάστη τομή:   | 4,05         |
| α) θώρακος,  | 4,05         |
| β) Νεφρών,   |              |
| γ) Κρανίου   | 2,44         |
| Βρογχογραφία εκάστης ακτινογραφίας και θέσεως                            | 4,05         |
| Ακτινογραφία κοιλίας   | 4,05         |
| Σιελογραφία:   |              |
| α) Για κάθε φύλλο  | 2,44         |
| β) Εκτέλεση τεχνικής   | 3,05         |
| Μαστογραφία (ακτινογραφία εκάστου μαστού(F+P)                            | 8,01         |
| Ακτινογραφίες λοξές καρδιάς, κάθε προβολή                                | 4,05         |
| Γυναικογραφία (εμφύσεως αερίου) και εκάστη επιπλέον ακτινογραφία λεκάνης | 4,05         |
| Ακτινοσκόπηση παχέος εντέρου   | 4,05         |

|  |   |
|--|---|
| Εκάστη ακτινογραφία επί πλέον (έως 2)  | 4,05  |
| Ακτινογραφία αγκώνος ή κατ' ώμον αρθρώσεων Face & Profil εκάστη προβολή  | 2,44  |
| Σαλπινγογραφία, μετ' επεμβάσεως και άνευ φαρμάκου  | 11,89   |
| Ακτινοσκόπηση και 4 ακτινογραφίες κατά σειρά δωδεκαδάκτυλου  | 8,01  |
| Ακτινογραφία μακρών οστών (βραχιόνων, μηρών, κνήμης)   | 4,05  |
| Θερμογραφία 6 λήψεων (1 Face και 2 λοξές για κάθε μαστό)   | 20,75   |
| Ξηρογραφία μαστού (απαραιτήτως δι ειδικού Μαστογράφου και Ξηρογράφου), δύο λήψεις για κάθε μαστό   | 10,18   |
| Ξηρογραφίες διαφόρων οργάνων και Ξηροτομογραφίες (αν χρειασθεί) αριθμός λήψεων ο αναγραφόμενος στο παραπεμπτικό σημείωμα, εκάστη   | 5,02  |
| Ξηρογραφία Low Dose Teschnicue εκάστη λήψη   | 2,58  |
| Ακτινοθεραπεία δι' ακτινών Roentgen (Για κάθε ακτινοθεραπεία δέον να υφίσταται ένα όριο στο συνολικό των συνεδριών. Το όριο αυτό είναι 40 συνεδρίες κατά πεδίο. Για περισσότερες των 40 απαιτείται ειδική απόφαση)<br>α) Επιστολές (πλησιοθεραπεία Chaow1) έως 100 Kv. Εκάστη συνεδρία και έως 250 RADS: 1ο και 2ο πεδίο, έκαστο πεδίο πλείονα πεδία, ανεξαρτήτως αριθμού πεδίων<br>β) Εν τω βάθει έως 400 KV. Εκάστη συνεδρία και έως 250 1 και 2 πεδίο, έκαστο πλείονα πεδία ανεξαρτήτως αριθμού πεδίων<br>γ) Υπερδυναμική, Βητατρόνιο γραμμικός επιταχυντής. Εκάστη συνεδρία και έως 250 RADS: 1ο και 2ο πεδίο, έκαστο πεδίο Πλείονα πεδία ανεξαρτήτως αριθμού πεδίων | 2,08<br>5,99<br>3,58<br>9,95<br>5,02<br>14,91 |
| Ακτινοθεραπεία δι' ακτινών γ' Καίσιου ή Κοβάλτιο 60. Εκάστη συνεδρία και έως 250 RADS: 1ο και 2ο έκαστο πεδίο Πλείονα πεδία ανεξαρτήτως αριθμού πεδίων   | 4,05<br>11,89                                 |
| Θεραπεία δια σωματιδιακών ακτινοβολιών Ηλεκτρόνια (Βητατρόνια, γραμμικός επιταχυντής). Εκάστη συνεδρία και έως 250 RADS: 1 ο και 2ο πεδίο, έκαστο πεδίο Πλείονα πεδία ανεξαρτήτως αριθμού πεδίων   | 5,02<br>14,91                                 |
| Ακτινοσκόπηση θώρακα (πνευμόνων και καρδιάς)   | 1,88  |
| Ακτινοσκόπηση υποχονδρίων (ήπατος)   | 1,88  |
| Ακτινοσκόπηση στομάχου δωδ/λου (μετά φαρμάκου)   | 3,46  |
| Ακτινοσκόπηση και Ακτινογραφία στομάχου δωδεκαδάκτυλου   | 4,99  |
| Ακτινοσκόπηση παχέος εντέρου PEROS   | 3,46  |
| Ακτινοσκόπηση πεπτικού σωλήνος στομάχου και εντέρου  | 4,99  |
| Ακτινοσκόπηση του παχέος εντέρου δι' υποκλιισμού (μετά φαρμάκου) 450 GR  | 4,05  |
| Ακτινογραφία οδόντων   | 1,23  |
| Ακτινογραφία γνάθου  | 1,88  |
| Ακτινοσκόπηση και ακτινογραφία πνευμόνων   | 4,05  |
| Τηλεακτινογραφία καρδιάς   | 4,05  |
| Ακτινογραφία αμφοτέρων των νεφρών και ουρητήρων  | 4,05  |
| Ακτινογραφία ουροδόχου κύστεως   | 2,44  |
| Ακτινογραφία λεκάνης και κατ' ισχίον αρθρώσεων   | 4,05  |
| Ακτινογραφία κρανίου εκάστης θέσεως  | 2,44  |
| Ακτινογραφία άκρων χειρών ή ποδών (Face et Profil)   | 2,88  |

|   |       |
|---|-------|
| Ακτινογραφία άκρων χειρών ή ποδών, μόνο μία θέση  | 1,76  |
| Ακτινογραφία αμφοτέρων των κατά γόνυ αρθρώσεων επί της αυτής πλάκας Face συγκριτική   | 4,05  |
| Ακτινογραφία της κατά γόνυ αρθρώσεως Profil   | 2,26  |
| Πυελογραφία (άνευ του φαρμάκου), εκάστη   | 4,05  |
| Σαλπινγογραφία, άνευ επεμβάσεως, άνευ φαρμάκου  | 8,01  |
| Ακτινογραφία εγκύμονος μήτρας   | 4,99  |
| Τομογραφία εκάστη τομή  | 1,88  |
| Εκάστη ακτινογραφία δια φορητού μηχανήματος κατ' οίκον (εκτός εξόδων μεταφοράς)   | 8,01  |
| Πυελογραφία   | 10,39 |
| Ταλαντογράφημα, έκαστον   | 2,26  |
| Λεμφαγγειογραφία, αριθ. Φίλμς 5, χρωστική ουσία, ιωδιούχος λιποδιαλυτή ουσία  | 21,72 |
| Λαρυγγογραφία, πλέον αξία φαρμάκου  | 2,26  |
| Ηλεκτοεγκαφαλογραφήματα:<br>α) Διάγραμμα λαμβανόμενο υπό ειδικάς καταγραφικός συνθήκαστοποθετήσεως σφηνοειδών ηλεκτροδίων κατόπιν μικροεπεμβάσεως επί του εξεταζομένου) | 13,91 |
| β) Διάγραμμα λαμβανόμενο υπό ειδική ενεργοποίηση (δια φαρμακευτικού ύπνου ή δια Bemegrede)  | 12,12 |
| Κυστεογραφική εντόπιση και λήψη ακτινογραφιών κατά μέτωπον και εκ του πλαιγίου  | 4,49  |
| Για κάθε φιλμ επί πλέον   | 1,23  |
| Ακτινογραφία, έκαστη συνεδρία   | 2,88  |
| Ακτινογραφία επιπολής, έκαστη συνεδρία  | 2,26  |
| Ηλεκτροδιάγνωση   | 2,88  |
| Ιοντοθεραπεία   | 1,88  |
| Διαθερμοπηξία - ηλεκτοπηξία   | 1,88  |
| Αποσίλωση δι' ακτινών Roentgen, εφ' άπαξ  | 15,55 |
| Ακτινογραφίες Κοβαλτίου   | 2,26  |
| Δοκιμασία προσλήψεως ραδιενεργού ιωδίου   | 10,86 |
| Σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς αδένος  | 6,63  |
| Δοκιμασία προσλήψεως σπινθηροειδούς, συγχρόνως  | 17,37 |
| Σπινθηρογράφημα ήπατος  | 17,37 |
| Σπινθηρογράφημα νεφρών  | 12,97 |
| Σπινθηρογράφημα σπληνός   | 15,29 |
| Σπινθηρογράφημα πνευμόνων   | 21,72 |
| Σπινθηρογράφημα λεμφοαγγλίων  | 15,29 |
| Σπινθηρογράφημα εγκεφάλου   | 25,83 |
| Σπινθηρογράφημα οστών   | 25,83 |
| Σπινθηρογράφημα νωτιαίου σωλήνος  | 21,72 |
| Σπινθηρογράφημα ολόσωμο   | 17,37 |
| Νεφρόγραμμα   | 15,29 |
| Επιβίωση ερυθρών αιμοσφαιρίων δια ραδιενεργού χρωμίου (C2 - 51)   | 21,72 |
| Μεταβολισμός ραδιενεργού σιδήρου FE 59  | 21,72 |
| Ραδιενεργός βιταμίνη B12 (B12 CO 60)  | 15,29 |
| Προσδιορισμός εξωκυττηρίου υγρού δια ραδιενεργού Νατρίου 24 ή BR 82   | 15,29 |

|  |       |
|--|-------|
| Προσδιορισμός σιδηροφυλλίνης In Vitro  | 16,02 |
| Προσδιορισμός βιταμίνης στον ορό In Vitro  | 14,97 |
| Δοκιμασία προσλήψεως ραδιενεργού T3 (T3Test ή Triosore)                            | 9,83  |
| Tresitor ή Test In Vitro   | 9,83  |
| Προσδιορισμός όγκου αίματος πλάσματος ερυθρών                                      | 15,29 |
| Εφαρμογή ραδίου (επιφανειακή)  | 10,86 |
| Εφαρμογή ραδίου (επιφανειακή) στη Γ θέση και εξ ασθενών                            | 2,26  |
| Τοπογραφικό διάγραμμα θυρεοειδούς δια J131   | 7,63  |
| Τοπογραφικό διάγραμμα (γενικό whole Body Scanning)                                 | 16,02 |
| Εντόπιση όγκων εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης (HG)                               | 32,13 |
| Θεραπεία υπερλειτουργίας δια J 131   | 26,85 |
| Θεραπεία δια J 131 (καρκίνου)  | 40,32 |
| Θεραπεία και ραδιοχρυσού κατ' έγχυση   | 32,22 |
| Εμφύτευση κόκκων χρυσού  | 10,86 |
| Rhisa δια διαγνωστικούς σκοπούς  | 17,37 |
| Προσδιορισμός πυρηνικών αντισωμάτων  | 10,86 |
| SCANNING ΝΕΦΡΩΝ ΜΕ 99M TCDMNA  |       |
| Θεραπεία με Ραδιενεργό ιρίδιο  |       |
| α) Χειρουργική επέμβαση για εμφύτευση Ραδιενεργού ιριδίου                          | 83,26 |
| β) Αμοιβή ναρκώσεως, σύμφωνα με ότι ισχύει για αντίστοιχες χειρουργικές επεμβάσεις |       |
| γ) Νοσηλεία σε ειδικά θωρακισμένο δωμάτιο για κάθε ημέρα                           | 23,86 |
| δ) Χρέωση ραδιενεργού υλικού, σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα τιμολόγια                 |       |

#### V. Γαστρεντερολογία

| ΠΡΑΞΗ   | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|---|--------------|
| Γαστροσκόπηση   | 8,01         |
| Καθετηριασμός και πλύση στομάχου  | 2,88         |
| Χρονικός καθετηριασμός του δωδεκαδάκτυλου για διαγνωστικό σκοπό         | 5,22         |
| Παρακέντηση ήπατος για ιστολογική εξέταση                               | 5,22         |
| Λαπαροσκοπία  | 8,01         |
| Ορθοσιγμοειδοσκόπηση  | 4,05         |
| Ορθοσιγμοειδοσκόπηση μετά βιοψίας                                       | 5,22         |
| Φαρμακευτική θεραπεία εσωτερικώς αιμορροΐδων (δια σκληρυντικών ενέσεων) | 12,97        |
| Ηλεκτροπληξία πολυπόδων του ορθού                                       | 6,63         |

#### VI. Αφροδισιολογία – Δερματολογία

| ΠΡΑΞΗ                               | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|-------------------------------------|--------------|
| Πλύση πρόσθιας ουρήθρας             | 1,50         |
| Πλύση ενδοκυστική                   | 1,76         |
| Μάλαξη προστάτου ή ουρήθρας         | 1,50         |
| Διαστολή πρόσθιας ουρήθρας          | 1,50         |
| Πλύση ουρήθρας και μάλαξη προστάτου | 1,88         |

|  |       |
|--|-------|
| Πλύση ουρήθρας και διαστολή ολοκλήρου της ουρήθρας   | 1,88  |
| Διαθερμοπηξία σπίλου μικρού  | 2,26  |
| Διαθερμοπηξία σπίλου μεγάλου   | 4,05  |
| Διαθερμία κατά συνεδρία (ενδοουρηθρικός)   | 2,26  |
| Καθετηριασμός ουρήθρας ή κύστεως   | 1,50  |
| Λήψη τεμαχίου δέρματος για βιοψία  | 2,26  |
| Ένεση ενδοφλέβια ασπενικούχων σκευασίων  | 2,26  |
| Θεραπεία τριχοφύτου (όπου δεν ενδείκνυται η ακτινοβολία)   | 10,39 |
| Θεραπεία οξυτενών κονδυλωμάτων   | 5,22  |
| Θεραπεία οξυτενων κονδυλωμάτων εκτεταμένων   | 10,39 |
| Μάλαξη προστάτου   | 1,50  |
| Αποκοπή χαλινού  | 4,05  |
| Επιδερμικό τεστ  | 1,50  |
| Ανάταξη παραφιμώσεως   | 4,05  |
| Αυθαιμοθεραπεία κατά συνεδρία  | 1,76  |
| θεραπεία εξωτερικών αιμορροΐδων δι' ενέσεων σκληρυντικών   | 10,39 |
| θεραπεία ραγάδος του δακτυλίου   | 8,01  |
| θεραπεία θρομβοφλεβίτιδας  | 12,97 |
| θεραπεία κισρών μετ' ατόνων ελκών  | 20,75 |
| θεραπεία μυκητιάσεως   | 10,39 |
| θεραπεία υπερτριχώσεως (διάρκεια 30)   | 2,88  |
| θεραπεία μυρμηγκιών  | 1,88  |
| Αλλεργικά Test ή Test επιδερμικά   | 1,23  |
| Κρυοθεραπεία, εκάστη συνεδρία  | 1,23  |
| Εφαρμογή υδροκορτιζόνης επί οφιοειδούς γυροειδούς αλωπεκείας, για κάθε συνεδρία                              | 1,23  |
| θεραπεία ψωριάσεως με τη μέθοδο ΡυνΑ (Πρωταρχική δοκιμασία 8,28 Ευρώ συν 24 συνεδρίες προς 2,96 Ευρώ εκάστη) |       |
| Αφαίρεση κακοηθών επεξεργασιών του δέρματος χωρίς πλαστική   | 6,96  |

## VII. Ιατροδικαστική

| ΠΡΑΞΗ   | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|---|--------------|
| Για απλή επίσκεψη ιατρική στο γραφείο του ιατρού και σύνταξη Ιατροδικαστικής εκθέσεως   | 3,43         |
| Για απλή επίσκεψη ιατρική στο σπίτι του ασθενή ή στο Νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται και σύνταξη ιατροδικαστικής εκθέσεως                                | 5,02         |
| Για απλή επίσκεψη ιατρική υπό ειδικών επιστημόνων στο σπίτι του ασθενή ή στην κλινική στην οποία νοσηλεύεται και σύνταξη ειδικής ιατροδικαστικής εκθέσεως | 5,02         |
| Για φρενολογική εξέταση στο γραφείο του ιατρού και σύνταξη ειδικής Ιατροδικαστικής εκθέσεως   | 3,43         |
| Για φρενολογική εξέταση στο σπίτι του ασθενή ή στην κλινική που νοσηλεύεται   | 5,02         |
| Δι εκάστην, πέραν της πρώτης και μέχρι τρεις συνολικώς επισκέψεις, προστίθεται αμοιβή   | 1,76         |
| Για εκτέλεση νεκροψίας επί ολοκλήρου πτώματος ή εμβρύου ή τεμαχίου αυτών  | 6,66         |
| Για εκτέλεση πλήρους νεκροψίας μετά εκταφήν   | 9,95         |

|   |       |
|---|-------|
| Για εκτέλεση πλήρους νεκροτομίας προ της ταφής του πτώματος   | 12,38 |
| Για εκτέλεση πλήρους νεκροτομίας μετά εκταφήν   | 16,46 |
| Για φθορά εργαλείων, ελαστικών χειροκτίων, αγοράν αντισηπτικών ουσιών και λοιπά   | 2,11  |
| Για πρόχειρη ταρίχευση  | 14,91 |
| Για πλήρη μεγάλη ταρίχευση  | 51,77 |
| Στους εξερχόμενους της έδρας των ιατρούς γνώμονας ή άλλους πραγματογνώμονας χορηγείται πλην των εξόδων μεταβάσεως και επιστροφής και ημερήσια αποζημίωση ίση προς το εν τριακοστόν των τακτικών αποδοχών του υπαλλήλου ή εάν δεν πρόκειται περί υπαλλήλου | 6,66  |
| Προσδιορισμός ανθρωπομετρικής ταυτότητας επί ζώντων   | 2,88  |
| Προσδιορισμός ταυτότητας επί πτωμάτων   | 4,05  |
| Προσδιορισμός ταυτότητας επί ενός ή περισσοτέρων οστών  | 1,76  |
| Προσδιορισμός ταυτότητας επί ολοκλήρου σκελετού   | 4,05  |
| Εξέταση σκελετού προς εξακρίβωση της αιτίας του θανάτου (κακώσεις, αλλοιώσεις εκ νόσων κ.λ.π.)  | 2,26  |
| Εξέταση τριχών προς καθορισμό ταυτότητας και προελεύσεως αυτών και επίλυση όλων των εξ αυτών προκυπτόντων ιατροδικαστικών ζητημάτων   | 4,05  |
| Εξέταση προς επίλυση ζητημάτων αφορώντων γενικώς στην γενετήσια λειτουργία (διακορεύσεις, βιασμοί κ.λ.π.) άνευ βιολογικών αντιδράσεων   | 2,88  |
| Εξέταση προς επίλυση ζητημάτων αφορώντων γενικώς στην γενετήσια λειτουργία μετά των ανάλογων βιολογικών αντιδράσεων, όπου απαιτούνται αυτές και για μία εκάστη εξ αυτών κεχωρισμένως κ.λ.π.   | 5,22  |
| Εξέταση πυροβόλων όπλων προς επίλυση της εκάστοτε προκυπτώντων ιατροδικαστικών ζητημάτων  | 5,22  |
| Καθορισμός της ταυτότητας των πυροβόλων όπλων εκ της εξετάσεως των καλύκων  | 8,01  |
| Καθορισμός της ταυτότητας των πυροβόλων όπλων εκ των καλύκων μετά φωτογραφήσεώς των   | 8,01  |
| Καθορισμός της ταυτότητας των πυροβόλων όπλων εκ της εξετάσεως των βολίδων κατά την μέθοδον Γεωργιάδου  | 6,63  |
| Καθορισμός της ταυτότητας των πυροβόλων όπλων εκ της εξετάσεως των βολίδων μετά φωτογραφήσεώς αυτών   | 8,01  |
| Αμνίχνευση υπολλειμάτων πυρίτιδας   | 2,26  |
| Καθορισμός της ταυτότητας της χρησιμοποιηθείσης πυρίτιδας δια των προς τούτο χημικών αντιδράσεων  | 2,88  |
| Γνωμοδότηση ειδικών προς επίλυση ιατροδικαστικών ζητημάτων επί εκθέσεων άλλων ιατροδικαστών ή πραγματογνωμόνων  | 5,22  |
| Για παράσταση του πραγματογνώμονας εν Δικαστηρίω, κλητευομένου ως μάρτυρος  | 4,05  |
| Για παράσταση ιατρογνωμόνων εν Δικαστηρίων, μετά πληροφορικής γνωμοδοτήσεως κατά τη διαρκεί της δίκης, κλητευομένων ως μαρτύρων   | 5,22  |

### Τοξικολογικές εξετάσεις:

| ΠΡΑΞΗ   | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|---|--------------|
| Για αναζήτηση παθολογικών αλλοιώσεων επί αποστελλομένων σπλάχνων  | 2,26         |
| Για τοξικολογική εξέταση σπλάχνων ή τροφίμων κατά την μέθοδο Ocier Kohn Fresenius Bado κ.λ.π. για ανίχνευση μεταλλικών δηλητηρίων   | 2,88         |
| Για τοξικολογική εξέταση σπλάχνων ή τροφίμων κατά την μέθοδο Stas Otto Dracendorf κ.λ.π. προς ανίχνευση οργανικών δηλητηρίων  | 4,05         |
| Για τοξικολογική εξέταση σπλάχνων ή τροφίμων προς ανίχνευση (πτητικών) δηλητηρίων   | 2,26         |
| Για τοξικολογική εξέταση σπλάχνων ή τροφίμων προς ανίχνευση διαβρωτικών δηλητηρίων  | 2,26         |
| Φασματοσκοπική εξέταση αίματος για αναζήτηση δηλητηρίων   | 2,26         |
| Προδοκιμαστικές μέθοδοι για αναζήτηση κατά τις νεκροτομές ορισμένων δηλητηρίων (υδροκυάνιο, υδροθείο, οξέα, αλκάλια κ.λ.ττ.)  | 2,26         |
| Για μικροβιολογική εξέταση τροφίμων προς αναζήτηση παρασίτων διαφόρων μικροβίων   | 5,22         |
| Για μικροβιολογική εξέταση τροφίμων προς αναζήτηση μικροβίων για πειραματισμό επί πειραματόζων  | 8,01         |
| Για Εξέταση διαφόρων φαρμάκων προς προσδιορισμό των εντός αυτών υπαρχουσών αγνώστων ουσιών.   | 4,05         |
| Για εξέταση διαφόρων φαρμάκων προς αναζήτηση προσθέτου δηλητηριώδους ουσίας (πτητικά, διαβρωτικά, μεταλλικά όργανα)   | 4,05         |
| Για εξαγωγή αερίων κατά την μέθοδο Miclur   | 4,05         |
| Για αναζήτηση δηλητηριωδών αερίων εντός χώρων κλειστών ή ανοικτών   | 2,88         |
| Για τοξικολογική εξέταση υπολειμμάτων πτωμάτων κατόπιν εκταφής ή ενδυμάτων αυτών ή τεμαχίων φέρετρου ή χώματος (οργανικά - μεταλλικά)   | 5,22         |
| Για ποιοτικής μόνο ανίχνευση οιοπνεύματος στο αίμα  | 1,76         |
| Για ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό οιοπνεύματος στο αίμα  | 4,05         |
| Για αναζήτηση ορισμένων δηλητηρίων στο αίμα   | 2,88         |
| Για αναζήτηση ορισμένης ουσίας εντός των ούρων (βαρβιτουρικά, πικρικλό οξύ κ.λ.π.)  | 2,26         |
| Για ανίχνευση δηλητηρίων επί διαφόρων γενικώς πειστηρίων (εμεσμάτων, ούρων, σινδόνων κ.λ.π.).   | 4,05         |
| Επί πλειόνων της μιας ομοειδών εξετάσεων ή αναλύσεων, περιλαμβανομένων στην ίδια παραγγελία των διαφόρων Ανακριτικών Αρχών, η αμοιβή ορίζεται δι εκάστην κεχωρισμένως. Οι ανωτέρω αμοιβαί ισχύουν και για τους ενεργούντος μικροσκοπικές, τοξικολογικές βιολογικές και λοιπές έρευνες στα Εργαστήρια των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή σε άλλα Εργαστήρια του |              |

### VIII. Παθολογοανατομίες - Ιστολογικές Εξετάσεις

| <b>ΠΡΑΞΗ</b>   | <b>ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ</b> |
|--|---------------------|
| Για παθολογοανατομικές (ιστολογικές εξετάσεις εξ υλικού βιοψιών συνήθους τύπου)  | 4,05                |
| Για ταχείες ιστολογικές εξετάσεις ακολουθούμενες (απαραιτήτως) και υπό κανονικής εξέτασεως   | 5,22                |
| Για ιστολογικές εξετάσεις υλικού εξ οστών  | 6,63                |
| Για ιστολογικές εξετάσεις υλικού εκ νευρικού ιστού (ως όγκων εγκεφάλου κ.λ.π.) και οφθαλμικών βολβών (απαιτούντων ειδική τεχνική). | 6,63                |
| Για ιστολογικές εξετάσεις συνδυαζόμενες με αναζήτηση μικροβίων   | 6,63                |
| Για νεκροτομές εμβρύων ή νεογνών   | 8,01                |
| Για νεκροτομές εμβρύων ή νεογνών μετά ιστολογικής εξέτασης εκ διαφόρων σπλάχνων  | 15,55               |
| Για νεκροτομές εμβρύων μετά ιστολογικής εξέτασης ως και αναζήτηση σπειροχαιτών κατά Le aditi                                       | 15,55               |
| Για νεκροτομές παιδικών ή ενηλίκων κατόπιν ιδιωτικής παραγγελίας   | 25,83               |

### IX. Καρδιολογία

| <b>ΠΡΑΞΗ</b>   | <b>ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ</b> |
|--|---------------------|
| Η Κ.Γ. κατ' οίκον προ και μετά κόπωση  | 5,22                |
| Η Κ.Γ στο ιατρείο προ και μετά κόπωση  | 4,05                |
| Ορθοδιάγραμμα καρδιάς  | 4,05                |
| Καθετηριασμός των κοιλοτήτων της καρδιάς   | 9,13                |
| Βαλληστοκαρδιογράφημα  | 4,05                |
| Ράδιοηλεκτροκαρδιογράφημα  | 7,63                |
| Φωνοκαρδιογράφημα  | 2,88                |
| Σφυγμογράφημα  | 3,43                |
| Απλός καθετηριασμός  | 12,33               |
| Συνδυασμένος καθετηριασμός   | 19,08               |
| Κινηματοαγγειογραφία   | 12,33               |
| Αγγειοκαρδιογραφία   | 12,33               |
| Εκάστη ακτινογραφία επί πλέον  | 2,11                |
| Αορτογραφία  | 12,33               |
| Καθετηριασμός ηπατικών φλεβών  | 5,46                |
| Υπερηχοκαρδιογράφημα   | 8,28                |
| Καταγραφή ΗΚΓ φήματος επί μαγνητοταινίας καθ' όλο το 24ωρο (Holter) και η ερμηνεία του | 12,38               |
| Ανυσματικαρδιογράφημα  | 5,02                |
| Κορυφοκαρδιογράφημα  | 2,96                |
| Καρωτιδογράφημα  | 2,96                |
| Τηλεκαρδιογράφημα  | 8,28                |
| Δοκιμασία κοπώσεως επί κυλιόμενου τάπητος  | 12,38               |



### Χ. Μαιευτική · Γυναικολογία

| ΠΡΑΞΗ  | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|--|--------------|
| Κολπική πλύση και καυτηρίαση τραχήλου μήτρας   | 2,26         |
| Ηλεκτροπηξία - Διαθερμοπηξία τραχήλου μήτρας ή ουρήθρας  | 2,26         |
| Εμφύσηση σαλπίνγων   | 4,05         |
| Υστεροσαλπιγγογραφία (εκτός αμοιβής ακτινολόγων)   | 5,22         |
| Δοκιμαστική παρακέντηση δουλγασίου   | 4,05         |
| Τοκετός άνευ επεμβάσεως  | 12,97        |
| Τοκετός κατόπιν επεμβάσεως (εμβρυουλκία - μετασχηματισμός εξελκυσμός κρανιοθρυψία)   | 20,72        |
| Εκτέλεση τοκετού κατόπιν Καισαρικής τομής<br>Μεγάλες Γυναικολογικές Εγχειρήσεις  | 38,62        |
| Όλες οι λαπαροτομίες για παθήσεις μήτρας και των εξαρτημάτων ολική υστεροκοτομία, Εξαίρεση όγκων νεοπλαστικών ή φλεγμονωδών των έσω γεννητικών οργάνων Πλαστική σαλπίνγων εξωμήτρια κύηση, ολική εξαίρεση μήτρας μετά τοκετόν: α) Κολπική υστεροκοτομία, β) Συνδεσμοπηξία μήτρας μετά ή άνευ κολποπερινεορραφίας, γ) Εγχείρηση προπτώσεως μήτρας, δ) Πλαστική κυστερορθοκολποκήλης, ε) Πλαστική τεχνικού κολεού, στ) Πλαστική γεννητικών συριγγίων, ζ) Εξαίρεση αιδοίου. | 51,50        |
| Μεσαίες γυναικολογικές εγχειρήσεις<br>α) Σκωληκοειδεκτομή, β) Κολπική αφαίρεση ινομυώματος μήτρας, γ) Ακρωτηριασμός ή πλαστική τραχήλου δ) Εξαίρεση Βαρθολινείου αδένος, ε) Δακτυλική αποκόλληση πλακούντος, στ) Συρραφή ρήξεως περινέου τραχήλου μετά τοκετόν, ζ) Διακοπή κυήσεως, η) Εξαίρεση ινοαδενώματος μαστού   | 15,55        |
| Αμνιοσκόπηση   | 13,79        |
| Καρδιοτοκογράφημα  | 13,79        |

### XI. Εργαστηριακά

| ΠΡΑΞΗ  | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|--|--------------|
| Μερική εξέταση ούρων   | 1,23         |
| Γενική εξέταση ούρων   | 1,76         |
| Αναζήτηση διπλοδιαθλαστικών σωματίων στα ούρα                | 1,76         |
| Πειραματική σακχαουρία                                       | 2,26         |
| Δοκιμασία ούρων κατόπιν χορηγήσεως χρωστικών                 | 2,88         |
| Δοκιμασία αραιώσεως και πυκνώσεως ούρων                      | 2,26         |
| Δοκιμασίες αποβολής ουρίας                                   | 2,88         |
| Χημική εξέταση ουρολίθων                                     | 4,05         |
| Ανίχνευση μολύβδου ιωδίου στα ούρα                           | 5,22         |
| Ανίχνευση αιματοπορφυρίνης στα ούρα (φασματικώς)             | 2,88         |
| Προσδιορισμός 17 Κετεστερινοειδών στα ούρα απλή              | 5,22         |
| Διαχωρισμός κλασματικός 17 Κετεστερινοειδών                  | 10,39        |
| Προσδιορισμός των 11 οξυστερινοειδών ή των οιστρογόνων ή της | 8,01         |

|  |      |
|--|------|
| πρεγναδιόλης και λοιπών ορμονών  |      |
| Μικροσκοπική εξέταση εκκρίματος για γονόκοκκο, για σπειροχαίτη, για μαλακό έλκος, για Nicolas Faure, για ελαστικές ίνες, κρυστάλλου Caurghaman, ηωσινόφυλλα, για άγκιστρα εχινόκοκκου, για Hansen για Koch κατά παραγγελία | 2,26 |
| Για αναζήτηση σπειροχαίτης δι' υπερμικροσκοπίου  | 4,05 |
| Μικροσκοπική εξέταση σπέρματος γενική (σπερμοδιάγραμμα)  | 4,05 |
| Μικροσκοπική εξέταση πτυέλων δι' εμπλουτισμού δια Koeh   | 2,88 |
| Εξέταση αίματος γενική (αιμοσφαιρίνη - αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων, αριθμός λευκών και τύπος αυτών)   | 2,88 |
| Εξέταση αίματος για αρίθμηση λευκών και τύπος αυτών  | 1,76 |
| Εξέταση αίματος για αρίθμηση ερυθρών και αιμοσφαιρίνης   | 1,76 |
| Εξέταση αίματος για ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών αιμοσφαιρίων   | 1,76 |
| Εξέταση αίματος για χρόνο ροής και πήξεως  | 1,76 |
| Εξέταση αίματος για πλασμώδια Laveran ή Leishman ανά   | 1,76 |
| Γενική εξέταση αίματος μετά προσδιορισμού αιματοκρίτου και λοιπών αξιών  | 2,88 |
| Εξέταση αίματος για μέτρο ερυθρών αιμοσφαιρίων   | 2,26 |
| Εξέταση αίματος για χρόνο ροής και πήξεως και συστολή θρόμβου  | 2,88 |
| Εξέταση για συστολή θρόμβου και αιμοπετάλια  | 2,88 |
| Μόνον για αιμοπετάλια  | 1,76 |
| Εξέταση αίματος για αντίσταση ερυθρών αιμοσφαιρίων   | 2,88 |
| Εξέταση αίματος για αντίδραση ψυχροσυγκολλήσεως ερυθρών  | 2,88 |
| Εξέταση αίματος για ανίχνευση αντισωμάτων Coombs (άμεση εξέταση)   | 2,88 |
| Εξέταση αίματος για αντίδραση Paul Bunel   | 5,22 |
| Εξέταση αίματος για αιμολυσίνες  | 5,22 |
| Εξέταση αίματος για εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη κατά Sincel  | 2,88 |
| Εξέταση αίματος για καθορισμό ομάδων αίματος   | 4,05 |
| Καθορισμός ομάδων αίματος μετά διασταυρώσεως   | 5,22 |
| Προσδιορισμός Bhelus   | 4,05 |
| Εξέταση αίματος για χρόνο προθρομβίνης ή Test ηπαρίνης   | 4,05 |
| Εξέταση αίματος Test Thorn ηωσινοφύλων ή δι Acth ή δι αδρεναλίνης  | 5,22 |
| Εξέταση αίματος για ανίχνευση αντισωμάτων Coombw (έμμεση εξέταση)  | 5,22 |
| Συγκολλητικές οροαντιδράσεις κατά Videll, Vell, Felix κ.λ.π.   | 2,88 |
| Εξέταση ορού αίματος κατά Wasserman και μία άλλη μέθοδο  | 4,05 |
| Εξέταση ορού αίματος κατά Veinberg   | 4,05 |
| Εξέταση του αίματος δια συνδέσεως συμπληρώματος δια Ρικετσίας και ιώσεις   | 6,63 |
| Προσδιορισμός ουρίας αίματος   | 2,26 |
| Προσδιορισμός σακχάρου αίματος   | 2,26 |
| Προσδιορισμός στο αίμα χλωριούχων  | 2,88 |
| Προσδιορισμός στο αίμα ουρικού οξέως   | 2,88 |
| Προσδιορισμός στο αίμα χοληστερίνης  | 2,88 |
| Προσδιορισμός στο αίμα ασβεστίου   | 4,05 |
| Προσδιορισμός στο αίμα χοληστερίνης  | 2,88 |
| Προσδιορισμός στο αίμα ικτερικού δείκτη  | 2,88 |
| Προσδιορισμός στο αίμα χοληστερίνης ολικής και εστέρες   | 5,22 |

|  |       |
|--|-------|
| Ανίχνευση ενδίκανης  | 2,88  |
| Προσδιορισμός στο αίμα Κρεατίνης, Κρεατινίνης  | 4,05  |
| Προσδιορισμός στο αίμα ξανθοπρωτεΐνης  | 4,05  |
| RH (5 προσδιορ. ιονομετρικώς)  | 8,01  |
| Προσδιορισμός στο αίμα νατρίου, καλίου, ανόργανου και οργανικού φωσφόρου ανά..       | 5,22  |
| Προσδιορισμός στο αίμα ολικών λευκωμάτων και διαχωρισμός αυτών (χρωματομετρικώς)     | 5,22  |
| Προσδιορισμός στο αίμα αλκαλικής παρακαταθήκης                                       | 4,05  |
| Προσδιορισμός στο αίμα λιπών - λιποειδών και λιπαρών αμινοξέων, ανά..                | 5,22  |
| Προσδιορισμός στο αίμα οξυγόνου - όξινου ή αλκαλικής φωσφατάσης, ανά..               | 4,05  |
| Προσδιορισμός λευκωμάτων ορού και ο διαχωρισμός σφαιρινών δι' ηλεκτροφορήσεως        | 10,68 |
| Πειραματική σακχαραιμία  | 5,22  |
| Ηπατικές δοκιμασίες ορού αίματος κεφαλίνης- χοληστερόλης                             | 2,88  |
| Ηπατικές δοκιμασίες ορού αίματος θυμόλης, κολλοειδούς                                | 2,88  |
| Χρυσού, Tacata Ara Βερονάλης ψευδαργύρου, ανά...                                     | 2,88  |
| Λειτουργικές δοκιμασίες ήπατος Brown Sulphiphtaesine Ιππουρικού οξέος, ανά...        | 2,88  |
| Εξέταση πλήρους γαστρικού υγρού μετά λήψεως  | 5,22  |
| Παρασιτολογική εξέταση κοπράνων για σκώληκες και πρωτόζωα                            | 2,88  |
| Εξέταση κοπράνων για αίμα, κοπροχολίνη, λεύκωμα                                      | 2,26  |
| Εξέταση κοπράνων για υπολείμματα πέψεως μικροσκοπικώς                                | 2,88  |
| Εξέταση κοπράνων πλήρως δι' αμμωνίαν, οργανικά οξέα κ. λ. π. κατά Coiron             | 5,22  |
| Εξέταση εξιδρωμάτων (χημική - μικροσκοπική)  | 2,88  |
| Εξέταση γάλακτος γυναικός συνήθης  | 2,88  |
| Εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού μερική (λεύκωμα, σάκχαρον, κυτταρολογική άνευ λήψεως) | 4,05  |
| Εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού (αντίδρασις κολλοειδούς βενζόας, χρυσού κ, λ, π.)     | 5,22  |
| Δερμαντίδραση Cosoni, Mantoux, Pirouet, Schick, Friu                                 | 1,76  |
| Μυελόγραμμα άνευ παρακεντήσεως   | 2,88  |
| Αναζήτηση κυττάρων ερυθματώδους λύκου  | 4,05  |
| Αντίδραση Zondek - Frierma   | 6,63  |
| Ενοφθαλμισμός ζώων για κοινά μικρόβια εκτός της αξίας των μυών                       | 5,22  |
| Ενοφθαλμισμός ζώων για Koch εκτός της αξίας των μυών                                 | 8,01  |
| Καλλιέργεια επιχρίσματος για Loffler   | 4,05  |
| Καλλιέργεια εξιδρωμάτων, πτυέλων, ούρων, κοπράνων κ. λ. π. ανά...                    | 5,22  |
| Καλλιέργεια εξιδρωμάτων Koch ούρων ή εξιδρωμάτων, ανά...                             | 5,22  |
| Αιματοκαλλιέργεια  | 5,22  |
| Παρασκευή αυτεμβολίων  | 8,01  |
| Έλεγχος ευαισθησίας μικροβίων στα αντιβιοτικά  | 6,63  |
| Έλεγχος βακτηριδίων Koch (πλήρης σειρά σε αντιφυματικά φάρμακα)                      | 8,01  |
| Μικροβιολογική εξέταση ύδατος, τροφίμων, ποτών κ. λ. π. ανά...                       | 6,63  |
| Τίτλος πενικιλίνης ή στρεπτομυκίνης στο αίμα ανά..                                   | 6,63  |

|  |       |
|--|-------|
| Αιματοληψία στο σπίτι κατά την ημέρα   | 2,26  |
| Αιματοληψία στο σπίτι κατά τη νύκτα  | 2,88  |
| Αιματοληψία στο σπίτι εκτός σχεδίου πόλεως   | 4,05  |
| Για κάθε μικροσκοπική εξέταση προσφάτου αίματος, πτυέλων κ.λ.π.  | 2,88  |
| Για εξέταση κηλίδων σπέρματος, πύου, μηκωνίου κοπράνων δεαφόρων ιστών του σώματος κ.λ.π.                                   | 2,88  |
| Για εξέταση κηλίδων αίματος δια των χρωματικών κρυσταλλογραφικών και φασματοσκοπικών μεθόδων για κάθε μια ξεχωριστά        | 1,76  |
| Για εξέταση αίματος προς καθορισμό της φύσεως αυτού (Ulenbruchen Ricret κ.λ.π.)  | 2,88  |
| Για εξέταση κηλίδων αίματος προς καθορισμό της ομάδος στην οποία ανήκει τούτο  | 2,88  |
| Για κάθε εξέταση αίματος ατόμων προς καθορισμό ζητημάτων πατρότητας δια χρησιμοποίησεως ορών A.B.O., ορών M.N. και ορών PH | 7,63  |
| Προσδιορισμός κατεχολαμινών ούρων  | 7,63  |
| Προσδιορισμός αδρεναλίνης ούρων  | 6,63  |
| Προσδιορισμός νοραδρεναλίνης ούρων   | 6,63  |
| Προσδιορισμός υδροξυαμυγδαλικού οξέος ούρων ή αίματος  | 4,05  |
| Προσδιορισμός σεροτονίνης αίματος ή ούρων  | 12,97 |
| Προσδιορισμός πέντε οξύ - ινδολο - οξικού ούρων  | 4,49  |
| Χρωματογραφία αμινοξέων ούρων  | 8,63  |
| Προσδιορισμός αλδοστερόνης αίματος και ούρων   | 15,29 |
| Προσδιορισμός φαινυλο - πυροσταφυλικού οξέος ούρων και αίματος   | 4,49  |
| Προσδιορισμός φαινυλ - ανανίνης αίματος και ούρων  | 4,49  |
| Δοκιμασία Oxylose  | 2,26  |
| Clearance Κρεατίνης  | 6,63  |
| Clearance Ουρίας   | 2,26  |
| Προσδιορισμός γαλακτικής δεϋδρογονάσης   | 3,43  |
| Εξέταση Tetrasorbe   | 6,63  |
| Ολικές γονοδοτροπίνες F.S.H. και L. H. Ούρων 24ώρου  | 6,63  |
| Μορφολογία ερυθρών   | 1,50  |
| Δικτυερυθροκύτταρα   | 1,50  |
| Δοκιμασία δρεπανώσεως  | 1,76  |
| Εκτέλεση παρακεντήσεως μυελού, λεμφαδένος όγκου  | 6,63  |
| Αιμοσιδερίνη μυελού  | 2,26  |
| Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιμοσφαιρίων   | 2,26  |
| Υπεροξειδάση λευκών αιμοσφαιρίων   | 4,49  |
| Αντίδραση Pas  | 4,49  |
| Ηλεκτοφόρηση λευκωμάτων ούρων (κατ. συμπτκνώνεως)  | 5,46  |
| Λεύκωμα Benze Jone ούρων   | 2,26  |
| Κρυσταλλογραφία ορού   | 1,50  |
| Δοκιμασία Huhner Test, Sia Test  | 1,50  |
| Δοκιμασία αυτοαιμολύσεως (μετά 24ωρο και μετά 48ωρο)   | 4,49  |
| Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης  | 11,89 |
| Νουκλεοτιδάση αίματος  | 2,26  |
| Αλδολάση αίματος   | 2,26  |

|  |       |
|--|-------|
| Τριγλυκερίδια αίματος  | 4,49  |
| Αυστραλιανό αντίγονο (βιοχημικώς)  | 3,43  |
| Προσδιορισμός λιποπρωτεϊνών χημικώς  | 4,49  |
| Προσδιορισμός λιποπρωτεϊνών δι ηλεκτροφορήσεως   |       |
| C Αντιδρώσα πρωτεΐνη   | 2,26  |
| Αφαιμαξομετάγγισεις, άνευ αξίας αίματος  | 6,63  |
| Τεστ ιδρώτος   | 4,49  |
| Λίθινο αίματος   | 4,49  |
| Κύτταρα λοιμώδους μονοπυρηνώσεως   | 4,49  |
| Test Ρενίνης   | 26,85 |
| Ανίχνευση ασταθούς αιμοσφαιρίνης (κατά Pacie)  | 2,26  |
| Φασματοσκοπική ανίχνευση παθολ. Αιμοσφαιρινών (Μεθαιμοσφαιρίνης, ανθρακολαιμοσφαιρίνης κ.λ.π.) | 3,43  |
| Γονότυπος Rhesus (Προσδιορισμός 3 αντιγόνων)   | 4,49  |
| Γονότυπος Rhesus (Προσδιορισμός 5 αντιγόνων)   | 6,63  |
| Προσδιορισμός άλλων αντιγόνων M.N.K. κ.λ.π.  | 4,49  |
| Τιτλοποίηση αντισωμάτων εγκύων   | 6,63  |
| Προσδιορισμός κοπροπορφυρίνης και ουροπορφυρίνης ούρων   | 8,63  |
| Δοκιμασίες ινωδολύσεως (δε αραιώσεως ή ευσφαιρίνης)  | 4,49  |
| Ανοσοηλεκτροφόρηση και ανοσοδιάλυση σφαιρινών  | 2,26  |
| Διασάση αμυλάση αίματος ή ούρων  | 2,26  |
| Εξέταση ούρων κατά Addis   | 1,23  |
| Προσδιορισμός λιπάσης  | 2,26  |
| Τρανσαμινάσες αίματος εκάστη   | 4,49  |
| Εξέταση αίματος για οροαντίδραση Wright (Μελιταίος)  | 5,46  |
| Καριότυπος   | 24,71 |
| Pregnosticum ή Conavis Test  | 2,26  |
| Αντίδραση κυήσεως Galli Manini και λοιπά Test κυήσεως  | 2,26  |
| Molo Test  | 2,26  |
| Καροτίνη αίματος   | 4,05  |
| Βιταμίνη A αίματος   | 4,05  |
| Απτοσφαιρίνη   | 3,43  |
| Χρώση για σωμάτια Heinz  | 2,26  |
| Χρώση ερυθρών αιμοσφαιρίων κατά Betke  | 2,26  |
| Thrombofax   | 3,43  |
| Αιμολυτικά Test διάφορα  | 4,49  |
| Σίδηρος ορού   | 3,43  |
| Αιμοσιδρίνη ούρων  | 3,43  |
| Πορφυροχοληνογόνο P.B.C. Ούρων   | 2,26  |
| Προσδιορισμός κινητικού ιζώδους  | 2,26  |
| Αντιπυρηνικός παράγων  | 5,46  |
| Χημικός προσδιορισμός ιωδίου εις το αίμα P.B.I   | 4,49  |
| Εξέταση Nelson - Mayer   | 5,46  |
| Waler Rose   | 3,43  |
| F.T.A.   | 5,46  |
| Αντιστρεπτολυσίνη  | 3,43  |
| Ra - Test  | 2,26  |
| Δοκιμασία Λατέχ  | 3,43  |
| Αντισώματα δια τοξόπλασμα  | 5,46  |
| Τυποποίηση στρεπτόκοκκων   | 5,46  |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Καλλιέργεια μυκοπλασμάτων  | 5,46                          |
| Αναζήτηση φυλετικής χρωματίνης Sex Chromatine  | 2,26                          |
| Ινωδογόνο αίματος  | 1,06                          |
| Γληκοζοφωσφορική αφιδρογονάση (ένζυμο ερυθρών αιμοσφαιρίνων G.6P.D)  | 1,06                          |
| Προσδιορισμός σιδηροφυλλίνης   | 16,02                         |
| Έλεγχος απορροφήσεως λιπών εκ του πεπτικού   | 21,72                         |
| Έλεγχος απωλείας αίματος εκ του γαστρεντερικού συστήματος  | 13,91                         |
| Θυροειδοτρόπος ορμόνη(T.S.H.)  | 12,38                         |
| Θυροειδοτρόπος ορμόνη (T.S.H.) προ και μετά την χορήγηση T.R.H.  | 12,38                         |
| θυλακιοτρόπου ορμόνης (F.S.H.) μέτρηση στο αίμα<br>α) 1 δείγματος<br>β) Για κάθε επί πλέον δείγμα  |                               |
| Ωχρινονοτρόπος (LH)<br>α) μέτρηση ενός δείγματος<br>β) για κάθε επί πλέον δείγμα   | 10,80<br>6,66                 |
| Τριωδιοθυρονίνη (RU)   | 12,38                         |
| Τριωδιοθυρορονίνη (T3 - RIA)   | 12,38                         |
| θυροξίνη ορού (T4 - RIA)   | 8,28                          |
| Σωματοτρόπος ή αυξητική ορμόνη (S.T.H.)  | 12,38                         |
| Τεστοτερόνη αίματος  | 16,46                         |
| Κορτιζόλη αίματος  | 12,38                         |
| Ινσουλίνη απλή   | 12,38                         |
| Γαστρίνη   | 12,38                         |
| Ames Opa   | 4,17                          |
| Εμβρυϊκή σφαιρίνη  | 9,95                          |
| Μελανίνη αίματος ή ούρων   | 2,58                          |
| Prolk - m  | 8,28                          |
| γGT  | 5,02                          |
| Πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL) μέτρηση<br>α) ενός δείγματος<br>β) Σειρά 3 - 5 δειγμάτων, στον ίδιο ασθενή<br>γ) Σειρά 6 και πλέον δειγμάτων στον ίδιο ασθενή | 10,80<br>23,13<br>36,95       |
| Αμμωνία αίματος  | 5,02                          |
| Ψευδοχολινεστεράση αίματος   | 4,17                          |
| Κρεατινο - φωσφορική - κινάση (GPK)  | 5,02                          |
| Οιστραδιόλη αίματος  | 12,38                         |
| Καρκινοεβρικό αντιγόνο (CEA)   | 12,38                         |
| Φαρμάκων ανίχνευση σε βιολογικά υγρά κατά δείγμα<br>α) Αλκαλοειδών (ισοκινολίνης παραγώγων) GLC<br>β) Βαρβιτουρικών<br>γ) Φαινοθειαζινών                       | 0,00<br>18,14<br>8,28<br>8,28 |
| Γλουταμινική Τρανσπεπτιδάση (J.G.T.) φασματοφωτομετρικώς   | 5,02                          |
| Αγγειοτονίνη Η   | 6,66                          |
| A.C.T.H. Προσδιορισμός   | 12,38                         |
| Αέρια αρτηριακού αίματος - ερυθρά  | 12,38                         |
| Αιμοπεταλικός παράγων 3 (Hadisty Test)   | 3,43                          |
| Αιμοπεταλίων δοκιμασία κατακρατήσεων   | 6,66                          |
| Αιμοπεταλίων δοκιμασία συσσωρεύσεως  | 10,80                         |

|   |       |
|---|-------|
| Αιμοπεταλίων μέτρηση  | 1,76  |
| Αιμοσφαιρίνη  | 1,76  |
| Αιμοσφαιρίνη ούρων ή κοπράνων, ανά  | 1,76  |
| Αιμοσφαιρίνη - ποσοτικός προσδιορισμός Ηβ - Α2  | 5,02  |
| Αλκαλική φωσφατάση αίματος  | 5,02  |
| Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιμοσφαιρίων  | 4,17  |
| Αμινοξέων αίματος ποσοτικός προσδιορισμός   | 14,91 |
| Ανοσοιστοχημική εξέταση επί ιστολογικών-τομών   |       |
| α) ανοσοσφαιρινών (IGM ICC ICA κ.λ.π.)  | 16,46 |
| β) άλλου αντιγόνου (λυσοζύμη ή Αυστραλιανό αντιγόνο ή AJ – Antichymotrypsin, Chymoth Ypsin κ.λ.π.)            | 8,28  |
| Ανασσηλεκτροφόρηση  | 10,80 |
| Ανοσοσφαιρίνη Μ ειδική, ή Μ.Β.Τ Ανά   | 6,66  |
| Ανοσοσφαιρινών ποσοτικό προσδιορισμός IGG, IGA, IGM καθένα  | 12,38 |
| Αυξητικής ή Σωματοτρόπου ορμόνης δοκιμασία διεγέρσεως   | 41,03 |
| B - λεμφοκυττάρων προσδιορισμός με σχηματισμό ροδάκων   | 12,38 |
| ΥΜΑ ούρων 24ώρου, προσδιορισμός   | 12,38 |
| Έγκλειστα ΗΒ - Η  | 3,43  |
| Εγκυμοσύνης διάγνωση δι' εξετάσεως ούρων  | 4,17  |
| Έλεγχος αντιγόνων ιστοσυμβατότητας  | 19,81 |
| Εμβρυϊκής πρωτεΐνης προσδιορισμός (Aifeteprotein - Ria) σε βιολογικά υγράνα                                   | 12,38 |
| Ηλεκτροφόρηση ορού επί οξικής κυτταρίνης  | 10,80 |
| Μελανοκυτταροτρόπος ορμόνη (Ria)  | 12,38 |
| Οιστρογόνα ή Πρεγναδιόλη ούρων 24ώρου, ανά  | 8,28  |
| Οιστρογόνων υποδοχείς σε κακοήθεις νεοπλασίες μαστού  | 20,60 |
| Όξινο φωσφατάση   | 5,02  |
| Παραθορμόνη   | 16,46 |
| Πρεγναδιόλη   | 9,95  |
| Προγεννητική διαγνωστική χρωμοσωματικών ανωμαλιών   | 73,87 |
| Προγεστερόνη αίματος  | 12,38 |
| Προλακτίνη αίματος (RIA)  | 12,38 |
| Χοριογενεαδοτροπίνη (N.C.G.)  | 12,38 |
| Έλεγχος της λειτουργίας του άξονος του υποθαλάμου υποφήσεως και αξιολόγηση της λειτουργίας του θυροειδή αδένα | 30,46 |
| Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματος πλήρης  | 17,75 |
| Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων ούρων πλήρης  | 17,75 |
| Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματος μερικός (2 - 3 αμινοξ.)   | 9,95  |
| Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων ούρων μερικός (2 - 3 αμινοξ)  | 9,95  |
| Αμμωνία ορού  | 5,99  |
| Γαλακτικό οξύ   | 5,99  |
| Πυροσταφυλικό οξύ   | 5,99  |
| Αντισώματα DNA  |       |
| Αντισώματα AMA  | 8,28  |
| Συμπλήρωμα ορού C3  | 10,39 |
| DERMO TEST  | 10,39 |
| Εξέταση τριχών για μύκητες  |       |
| α) Άμεσο παρασκεύασμα   | 3,58  |
| β) Καλλιέργεια  | 6,96  |

|  |              |
|--|--------------|
| Ανίχνευση αντιεχينوκοκικών αντισωμάτων με τη μέθοδο ELISA<br>Ιολογικός Έλεγχος                                   | 6,96<br>6,96 |
| Δοκιμασία αιμοσυγκολλήσεως του ωχρού τρεπονήματος<br>(T.P.H.A. = TREPONEMA) PALLIFUM HAEMAGE LUTINATION<br>CSSAN | 6,96         |

## XII. Νευρολογία – Ψυχιατρική

| ΠΡΑΞΗ   | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ         |
|---|----------------------|
| Ηλεκτροεγκεφαλογραφία   | 6,63                 |
| Υπνικακή παρακέντηση, κοιλιογραφία  | 6,63                 |
| Ψυχοθεραπείες:<br>α) Ναρκοανάλυση<br>β) Ψυχοανάλυση και λοιπές μορφές ψυχοθεραπείας                         | 4,05<br>2,88         |
| Ηλεκτροσόκ;<br>α) Στο ιατρείο<br>β) Στο σπίτι   | 4,05<br>5,22         |
| Συνεδρίες ειδικής διαπαιδαγωγήσεως καθεμιά  | 1,23                 |
| Συνεδρίες εργασιοθεραπείας κάθε μία   | 1,23                 |
| Θεραπεία νόσου του Parkinson δια κρουσηξίας   | 128,48               |
| Υπνοθεραπεία  | 4,49                 |
| Θεραπευτική εργασία αγωγής του λόγου κατά συνεδρία και για όσες συνεδρίες ήθελε απαιτήσει καθεμιά περίπτωση | 1,23                 |
| Κοιλιογραφία εγκεφάλου  | 5,46                 |
| Ηλεκτρομυογραφικές εξετάσεις:<br>α) Η.Μ. Γραφική εξέταση<br>β) Π.Ν.Γ,<br>γ) Ηχώ εγκεφαλογράφημα             | 8,63<br>8,63<br>5,46 |
| Ταχύτης αγωγής  | 7,63                 |
| Ρεογράφημα  | 5,46                 |
| Ινσουλινοθεραπεία   | 4,49                 |

## XII. Ορθοπαιδική

| ΠΡΑΞΗ   | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|---|--------------|
| <b>Σπονδυλική στήλη - Αιματηρές επεμβάσεις</b>  |              |
| Χειρουργική επέμβαση καταγμ. Σπονδυλικής στήλης                                       | 25,83        |
| Σπονδυλοθεσία επί παθήσεων σπονδυλικής στήλης   | 25,83        |
| Πεταλεκτομή   | 25,83        |
| Εγχείρηση επί σπονδυλολισθήσεων   | 25,83        |
| Αφαίρεση μεσοσπονδύλιου δίσκου  | 38,62        |
| Εγχείρηση επί σκωλιώσεων, κυφώσεων, λорδώσεων   | 51,50        |
| <b>Αναίμακτες επεμβάσεις</b>  |              |
| Ανάταξη κατάγματος σπονδυλικής στήλης   | 18,14        |
| Τοποθέτηση γύψινου στηθοσέσου επί παθ. Σπονδ. Στήλης                                  | 12,97        |
| Τοποθέτηση συνεχούς εκτάσεως δι' αρπαγής επί του κρανίου επί καταγμάτων σπονδ. Στήλης | 8,01         |
| Εγχύσεις νοβοκαΐνης επί της σπονδ. Στήλης   | 2,88         |



|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Τράχηλος και κορμός   |       |       |
| Εγχείρηση επί ραιβόκρανου   | 15,55 |       |
| Εγχείρηση επί καταγμάτων και παθήσεων κλειδός                     |       | 12,97 |
| Εγχείρηση επί καταγμάτων και παθήσεων ωμοπλάτης                   | 15,55 |       |
| Εγχείρηση επί καταγμάτων και παθήσεων πλευρών                     | 12,97 |       |
| Χειρουργική θεραπεία εξαρθρώσεως στερν/δικής αρθρώσεως            |       | 12,97 |
| Ανάταξη καταγμάτων κλειδός  | 6,63  |       |
| Ανάταξη καταγμάτων ωμοπλάτης                                      | 8,01  |       |
| Ανάφαξη καταγμάτων πλευρών  | 2,88  |       |
| Ανάταξη καταγμάτων στερν/δικής και ακρωμ/κής αρθρώσεως            |       | 4,05  |
| <b>Άνω άκρα - Αιματηρές επεμβάσεις:</b>                           |       |       |
| Χειρουργική επέμβαση επί προσφάτου και καθ' ἑξιν εξαρθρώσεως ώμου | 25,83 |       |
| Αρθροθεσία ώμου   |       | 25,83 |
| Αρθροπλαστική της κατ' ώμον αρθρώσεως                             | 25,83 |       |
| Τενοντομεταφυτεύσεις επί παραλύσεων μυών της ωμικής ζώνης         |       | 25,83 |
| <b>Αναίμακτες επεμβάσεις:</b>                                     |       |       |
| Ανάταξη εξαρθρώσεως ώμου  |       | 5,22  |
| Τοποθέτηση γύψου θ.Ω.Β,Π.Κ.                                       |       | 5,22  |
| Συνεχής έκταση επί καταγμάτων ωμικής ζώνης                        | 4,05  |       |
| <b>Βραχίων - Αιματηρές επεμβάσεις:</b>                            |       |       |
| Χειρουργική επέμβαση καταγμάτων βραχιονίου και παθ. αυτού         |       | 20,72 |
| Χειρουργική επέμβαση ψευδαρθρώσεων βραχιονίου                     |       | 25,83 |
| Ακρωτηριασμός βραχίονα  | 15,55 |       |
| <b>Αναίμακτες επεμβάσεις:</b>                                     |       |       |
| Ανάταξη κατάγματος βραχιονίου                                     |       | 5,22  |
| Τοποθέτηση γύψου Ω.Β.Π.Κ.   | 5,22  |       |
| <b>Μηρός - Αιματηρές επεμβάσεις:</b>                              |       |       |
| Χειρουργική επέμβαση καταγμάτων αυχένος μηρού                     |       | 25,83 |
| Χειρουργική επέμβαση καταγμάτων και διαφόρων παθήσεων μηρού       |       | 25,83 |
| Ακρωτηριασμός μηρού   |       | 25,83 |
| Χειρουργική επέμβαση ψευδαρθρώσεων μηρού                          |       | 25,83 |
| Τενοντομεταφυτεύσεις επί παραλύσεων μυών μηρού                    |       | 25,83 |
| Θυροειδεκτομή και διάφορες τενοντοεκτομές                         |       | 15,55 |
| <b>Αναίμακτες επεμβάσεις:</b>                                     |       |       |
| Ανάταξη καταγμάτων μηρού μετ' εφαρμογής γύψου                     | 10,39 |       |
| <b>Γόνατο - Αιματηρές επεμβάσεις:</b>                             |       |       |
| Αρθροδεσία γόνατος  |       | 25,83 |
| Αρθροπλαστική γόνατος   |       | 25,83 |
| Χειρουργική θεραπεία καταγμάτων επιγονατίδας                      |       | 20,72 |
| Αφαίρεση μηνίσκου ή θυλάκου                                       |       | 15,55 |
| <b>Αναίμακτες επεμβάσεις:</b>                                     |       |       |
| Ανάταξη εξαρθρώματος γόνατος                                      | 6,63  |       |
| <b>Κνήμη Αιματηρές επεμβάσεις:</b>                                |       |       |
| Χειρουργική επέμβαση καταγμάτων παθήσεων κνήμης                   |       | 18,14 |
| Θεραπεία ψευδαρθρώσεως κνήμης                                     | 25,83 |       |
| <b>Αναίμακτες επεμβάσεις:</b>                                     |       |       |
| Ανάταξη καταγμάτων κνήμης   | 6,63  |       |
| Τοποθέτηση γύψου Μ.Κ.Π.   | 5,22  |       |

|  |       |
|--|-------|
| Άμεση ή έμμεση συνεχής έκταση  | 5,22  |
| <b>Άκρος πους - Αιματηρές επεμβάσεις:</b>                                    |       |
| Αρθροδεσία ποδοκνημικής αρθρώσεως  | 25,83 |
| Χειρουργική θεραπεία εξαρθρωμάτων ποδοκνημικής αρθρώσεως                     |       |
| Τετραπλή αρθροδεσία  | 25,83 |
| Σφηνοειδής οστεοτομία τάρσους  | 25,83 |
| Αρθροδεσίες  | 25,83 |
| Χειρουργική θεραπεία καταγμάτων και παθήσεων άκρου ποδός                     | 25,83 |
| <b>Αναίμακτες επεμβάσεις:</b>  |       |
| Ανάταξη εξαρθρώσεως ποδοκνημικής αρθρώσεως                                   | 5,22  |
| Ανάταξη καταγμάτων άκρου ποδός   | 5,22  |
| Τοποθέτηση γύψου Κ.Π   | 5,22  |
| Παρακέντηση  | 2,26  |
| <b>Αγκώνας - Αιματηρές επεμβάσεις:</b>                                       |       |
| Χειρουργική επέμβαση καταγμάτων ή εξαρθρωμάτων αγκώνα                        | 25,83 |
| Αρθροπλαστική αγκώνα   | 25,83 |
| Αρθροδεσία αγκώνα  | 25,83 |
| <b>Αναίμακτες επεμβάσεις:</b>  |       |
| Ανάταξη κατάγματος ή εξαρθρώσεως αγκώνα                                      | 6,63  |
| Τοποθέτηση γύψου Β.Ν.Κ.  | 5,22  |
| <b>Αιματηρές επεμβάσεις:</b>   |       |
| Χειρουργική επέμβαση καταγμάτων και παθήσεων αντιβραχίου                     | 20,72 |
| Χειρουργική επέμβαση ψευδαρθρώσεων αντιβραχίου και Ακρωτηριασμός             | 20,72 |
| <b>Αναίμακτες επεμβάσεις:</b>  |       |
| Ανάταξη καταγμάτων οστών αντιβραχίου   | 6,63  |
| <b>Άκρα χείρ. - Αιματηρές επεμβάσεις:</b>                                    |       |
| Αρθροδεσία πηχειοκαρπικών αρθρώσεων  | 20,72 |
| Χειρουργική επέμβαση κατάγματος και παθήσεων οστών άκρας χειρός              | 20,72 |
| <b>Αναίμακτες επεμβάσεις:</b>  |       |
| Ανάταξη καταγμάτων και εξαρθρωμάτων άκρας χειρός                             | 5,22  |
| <b>Κάτω άκρα - λεκάνη - Αιματηρές επεμβάσεις:</b>                            |       |
| Χειρουργική θεραπεία καταγμάτων λεκάνης                                      | 25,83 |
| Χειρουργική θεραπεία καταγμάτων ιερολαγονίτιδας και γενικών παθήσεων λεκάνης | 25,83 |
| <b>Αναίμακτες επεμβάσεις:</b>  |       |
| Αναίμακτη θεραπεία καταγμάτων και παθήσεων οστών και λεκάνης                 | 8,01  |
| <b>Αρθρώσεις ισχίου - Αιματηρές επεμβάσεις:</b>                              |       |
| Χειρουργική θεραπεία ενδοκοτυλικών εξαρθρώσεων                               | 25,83 |
| Χειρουργική θεραπεία εξαρθρωμάτων ισχίου                                     | 25,83 |
| Τεχνική σκέπη  | 25,83 |
| Αρθροπλαστική ισχίου   | 25,83 |
| Αρθροδεσία ισχίου  | 25,83 |
| <b>Αναίμακτες επεμβάσεις:</b>  |       |
| Ανάταξη συγγενούς εξαρθρώματος σε δύο χρόνους                                | 25,83 |
| Ανάταξη και θεραπεία κατάγματος εξαρθρωμάτων ισχίου                          | 20,72 |
| Τοποθέτηση γύψου Π.Μ.Κ.Π.  | 15,55 |
| Συνεχής έκταση άμεση ή έμμεση  | 6,63  |

#### XIV. Φυσιοθεραπείες

| ΠΡΑΞΗ   | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|---|--------------|
| Κινησιοθεραπεία με όργανα, κάθε συνεδρία  | 1,23         |
| Ασκήσεις ομιλίας, κάθε συνεδρία   | 1,23         |
| Εργασιοθεραπείες, κάθε συνεδρία   | 1,23         |
| Ειδικής συμπεριφοράς, κάθε συνεδρία   | 1,23         |
| Ηλεκτροθεραπείες (Γαλβανικά, μοραδικά, διαδυναμικά, διασταυρούμενα)   | 1,29         |
| Διαθερμίες, (Υπερβραχέων κυμάτων, βραχέων κυμάτων και μικροκυμάτων)   | 1,76         |
| Υπέρηχα   | 1,29         |
| Υπεριώδεις - Υπέρυθρες ακτίνες  | 1,29         |
| Φωτόλουτρα  | 1,50         |
| Υδροθεραπεία (Δινόλουτρα, Παραφινόλουτρα, ατμόλουτρα, θερμά - ψυχρά επιθέματα, λασπόλουτρα)   | 1,29         |
| Έλξη αυχενικής ή οσφυϊκής μοίρας ή σπονδυλικής στήλης με ηλεκτροκίνητο μηχάνημα   | 1,58         |
| Κινησιοθεραπεία, Χειρομάλαξη  | 1,41         |
| Κινησιοθεραπεία μετά χειρομαλάξεως  | 2,08         |
| Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, οι κινησιοθεραπείες και χειρομαλάξεις εκτελούνται κατ' εντολήν του θεράποντος ιατρού στην οικία του ασθενή, οι αμοιβές τούτων προσαυξάνονται κατά ποσοστό 50% |              |

#### XV. Ουρολογία

| ΠΡΑΞΗ                               | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|-------------------------------------|--------------|
| Ουρηθροσκόπηση                      | 2,88         |
| Κυστεοσκόπηση                       | 4,05         |
| Καθετηριασμός ουρητήρων             | 6,63         |
| Λιθοθριψία                          | 10,39        |
| Ηλεκτροπληξία θηλωμάτων κύστεως     | 8,01         |
| Φίμωση (περιτομή)                   | 8,01         |
| Εσωτερική ουρηθροτομή               | 9,10         |
| Εξωτερική ουρηθροτομή               | 15,55        |
| Υποσπαδίας, επισπαδίας (πλαστική)   | 20,72        |
| Υδροκήλη                            | 25,83        |
| Ακρωτηριασμός πέους                 | 25,83        |
| Κιρσοκήλη                           | 20,72        |
| Ορχεοπηξία (κρυσορχία)              | 15,55        |
| Επιδυδυμεκτομή Ορχεοεκτομή          | 15,55        |
| Σκλήρυνση αυχένος ουροδόχου κύστεως | 32,22        |

## XVI. Οφθαλμολογία Μέγιστες επεμβάσεις:

| ΠΡΑΞΗ   | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|---|--------------|
| <b>Μέγιστες επεμβάσεις:</b>                                 |              |
| Κερατοπλαστική  | 38,62        |
| Αποκόλληση  | 38,62        |
| Βλεφαροπλαστικές δια δεματόπου                              | 38,62        |
| Εκκένωση οφθαλμικού κόγχου                                  | 38,62        |
| <b>Μεγάλες επεμβάσεις - Βλέφαρα:</b>                        |              |
| Κακοήθεις όγκοι   | 20,72        |
| Πτώση βλεφάρων  | 20,72        |
| Βλεφαροπλαστικές  | 20,72        |
| Πλαστικές εγχειρήσεις οφρύος                                | 20,72        |
| <b>Δακρυϊκή συσκευή:</b>                                    |              |
| Ασκορρινοστομία   | 20,72        |
| Κακοήθεις όγκοι δακρυϊκών αδένων                            | 20,72        |
| <b>Βολβός</b>   |              |
| Όλες οι επί εξαιρέσεως καταρράκτη εγχειρήσεις               | 20,72        |
| Όλες οι αντιγλαυκωματικές εγχειρήσεις                       | 20,72        |
| Εξαίρεση ενδοφθalmίων μαγνητικών ή μη αλλότριων σωμάτων     | 20,72        |
| Εξαίρεση κυστικέρνου  | 20,72        |
| Κακοήθεις όγκοι βολβού                                      | 20,72        |
| Εξόρυξη   | 20,72        |
| Εκκένωση βολβού   | 20,72        |
| <b>Ίριδα</b>  |              |
| Οπτική ιριδεκτομία  | 20,72        |
| Ιριδοπεριφακτομία   | 20,72        |
| Ιριδοδιάλυση  | 20,72        |
| Εξαίρεση κυστεων και όγκων ίριδας                           | 20,72        |
| <b>Κόγχος:</b>  |              |
| Αποκάλυψη ή επίσκεψη της κοιλότητας του οφθαλμικού κόγχου   | 20,72        |
| Εφαίρεση αλλότριων σωμάτων κόγχου                           | 20,72        |
| <b>Μυς:</b>   |              |
| Στραβισμοί  | 20,72        |
| <b>Μέτριες εμεμβάσεις</b>                                   |              |
| <b>Βλέφαρα:</b>   |              |
| Βλεφαρορραφία και ταρσορραφία                               | 10,39        |
| Κανθακλαστική   | 10,39        |
| Επίκανθος   | 10,39        |
| Εντρόπιο - Τριχίαση   | 10,39        |
| Εντρόπιο (πλην βλεραφοπ्लाστικών)                           | 10,39        |
| Τραύματα βλεφάρων (ραφές)                                   | 10,39        |
| <b>Επιπεφυκώς:</b>  |              |
| Πτερύγιο  | 5,22         |
| Συμβλέφαρο  | 5,22         |
| Περιτομή  | 5,22         |
| Εξαίρεση δακρυϊκών αδένων                                   | 5,22         |
| Τραύματα καλοήθεις όγκοι - συρίγγια δακρυϊκών αδένων        | 5,22         |
| Εξαίρεση ασκού  | 5,22         |
| Ανασχηματισμός δακρυϊκών σημείων και αυλού δακρυγόνων πόρων | 18,14        |

|   |       |
|---|-------|
| <b>Βολβός:</b>                                      |       |
| Παρακέντηση προσθίου θαλάμου                        | 4,05  |
| Τραύμα κερατοειδούς (ραφές)                         | 10,39 |
| Πρόπτωση ίριδας                                     | 10,39 |
| Επικάλυψη ολική ή μερική                            | 10,39 |
| Στίξη κερατοειδούς μερική                           | 10,39 |
| Τραύματα σκληρού (ραφές)                            | 10,39 |
| <b>Μικρές επεμβάσεις</b>                            |       |
| <b>Βλέφαρα:</b>                                     |       |
| Καλοήθεις όγκοι βλεφάρων                            | 4,05  |
| Χαλάζιο   | 4,05  |
| Διάνοιξη βλεφαρορραφίας και ταρσορραφίας            | 4,05  |
| Κανθοτομία  | 2,88  |
| Καταστροφή βλεφαρίδων δι' ηλεκτρολύσεως             | 2,88  |
| Σκαριφισμός - σύνθλιψη γαλβανοκαυτηρίαση            | 2,88  |
| Τραύματα, όγκοι καλοήθεις φλεγμονές οφρύος          | 4,05  |
| <b>Δακρυϊκή συσκευή:</b>                            |       |
| Φλεγμονή δακρυϊκού σάκου (διάνοιξη)                 | 2,88  |
| <b>Μικροεπεμβάσεις στο Ιατρείο:</b>                 |       |
| Αλλότρια σώματα επιπεφυκότος ή κερατοειδούς         | 1,76  |
| Οπισθοβολβικές ενέσεις οιοπνεύματος κ.λ.π           | 1,76  |
| Καθητηριασμός δακρυϊκών οδών (κατά συνεδρία)        | 1,76  |
| Βαθογραφία οφθαλμού                                 | 1,88  |
| Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα                       | 2,23  |
| Κορεπραξία δια φωτοπηξίας                           | 21,72 |
| Φλουροαγγειογραφία                                  | 4,49  |
| Οπτικό πεδίο  | 2,26  |
| Διάγραμμα προσαρμοστικότητας                        | 2,26  |
| Φωτογραφίες βυθού οφθαλμού                          | 2,26  |
| Φωτογραφίες προσθίων μορίων βολβού                  | 2,26  |
| Εξέταση για αντίληψη χρωμάτων (ανωμαλοσκόπιο Nagel) | 2,26  |
| Μελέτη γλαυκώματος (τονογραφική μελέτη)             | 4,49  |
| Εξέταση δι' Adaptometre προσαρμογή στο σκότος       | 4,49  |
| Ορθοπτική άσκηση καθεμιά                            | 1,23  |
| Ορθοπτική μελέτη                                    | 2,26  |
| Οφθαλμοδυναμομέτρηση                                | 2,26  |
| Μυογράφημα  | 4,49  |
| Τονογράφημα   | 2,26  |
| Ηλεκτροτανογραφία                                   | 5,46  |
| Ακτινογραφία κατά Comberg                           | 5,46  |
| Ακτινογραφία κόγχων, δακρυϊκών πόρων κ.λ.π.         | 3,43  |
| Τονομέτρηση   | 2,26  |
| Φωτοπηξία   | 10,86 |
| Οπτικά προκλητά δυναμικά                            |       |

## XVII. Φυματιολογία

| ΠΡΑΞΗ   | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|---|--------------|
| <b>Εφαρμογή πνευμοθώρακα:</b>   |              |
| A. Επέμβαση   | 5,22         |
| B. Επέμβαση   | 4,05         |
| Γ. Επέμβαση   | 2,88         |
| Δ. Επέμβαση επαναληπτική  | 2,26         |
| <b>Εφαρμογή πνευμοπεριτοναίου:</b>  |              |
| A. Επέμβαση   | 6,63         |
| B. Επέμβαση   | 2,88         |
| Γ. Επέμβαση   | 2,26         |
| Δ. Επέμβαση επαναληπτική  | 2,26         |
| Εξαγωγή υγρού   | 2,88         |
| Πλύση κοιλότητας υπεζωκότος   | 5,22         |
| Θωρακοσκόπηση   | 5,22         |
| Συμφισιόλυση  | 6,63         |
| Μόνιμη παροχέτευση υγρού αέρα   | 2,88         |
| Βρογχοσκόπηση   | 8,01         |
| Βρογχοαναρρόφηση  | 6,63         |
| Βρογχοέγχυση  | 4,05         |
| Nomal   | 8,01         |
| Σπηλαιοτομία  | 8,01         |
| Εισπνοές Aerosol  | 2,26         |
| Σπειρομέτρηση μετ' ακτινοδυναμικού ελέγχου  | 6,63         |
| Βρογχοσπειρομέτρηση   | 10,86        |
| Αρτηριακή παρακέντηση μετ' αναλύσεως αερίων αίματος O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , PH | 16,02        |
| Αρτηριακή παρακέντηση ενός των ανωτέρω αερίων   | 8,63         |
| Αναπνευστική φυσιοθεραπεία κατά συνεδρία  | 1,50         |
| <b>Αναπνευστικές δοκιμασίες:</b>  |              |
| α) Απλή σπειρομέτρηση   | 4,14         |
| β) Καθορισμός υπολειπομένου αέρος   | 4,14         |
| γ) Καθορισμός ικανότητας διαλύσεως οξυγόνου   | 5,52         |

## XVIII. Χειρουργικά

| ΠΡΑΞΗ  | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|--|--------------|
| <b>Εξαιρετικώς βαρείες επεμβάσεις:</b>   |              |
| Εκτομή οισοφάγου (μερική, ολική, εκκολπωμα κ.λ.π.)   | 56,52        |
| Εκτομή στομάχου ολική, υφολική   | 56,52        |
| Εκτομή πνεύμονος ολική, τμηματεκτομή, λοβοεκτομή   | 56,52        |
| Εγχείρηση καρδιάς (βοταλ. Πόρος, στένωση μητροειδούς, ισθμική στένωση αορτής, κυανή νόσος, περικαρδίτιδα, στένωση πνευμονική, βαλβιδική στένωση αορτής κ.λ.π.) | 56,52        |
| Ευρεία θωρακοπλαστική  | 56,52        |
| Εγχειρήσεις εκγεφάλου ή νωτιαίου μυελού  | 56,52        |
| Εκτεταμένοι όγκοι κοιλιάς, όγκοι μεσοπνευμονίου  | 56,52        |

|   |       |
|---|-------|
| Κρανιοτομίες  | 56,52 |
| <b>Βαρείες επεμβάσεις:</b>  |       |
| Εχινόκοκκος πνεύμονα  | 46,40 |
| Χολεκτομή - Ημιχολεκτομή  | 46,40 |
| Εγχειρήσεις Παγκρέατος  | 46,40 |
| Πλαστικές χοληφόρων οδών  | 46,40 |
| Αποφρακτικός ειλεός μετ' εντερεκτομής   | 46,40 |
| Εγκολεασμός μετ' εντεροεκτομής  | 46,40 |
| Εκτεταμένες πλαστικές εγχειρήσεις   | 46,40 |
| Εκτεταμένη συμπαθεκτομή   | 46,40 |
| Διαφραγματοκήλες  | 46,40 |
| Εκτεταμένες εγχειρήσεις μαστού μετ' αφαιρέσεων δια πλευροεκτομών παρηστερνικών γαγγλίων | 46,40 |
| Υπερμεγέθεις όγκοι νεφρού νεφρεκτομή συνεπεία βαρείας πυονεφρώσεως                      | 46,40 |
| Αποξάρθρωση μηρού, εκτεταμένοι όγκοι λεκάνης  | 46,40 |
| Μεταμόσχευση μεγάλων οστών  | 46,40 |
| Εκτομή στομάχου πεπτικό έλκος   | 46,40 |
| Εντεροεκτομή  | 46,40 |
| Εγχειρήσεις εντέρων ήπατος σπληνός  | 46,40 |
| Εχινόκοκκοι ενδοκοιλιακών οργάνων   | 46,40 |
| Εγχειρήσεις χοληφόρων οδών  | 46,40 |
| Εγχειρήσεις προστάτη κύστεως νεφρών ουρητήρων   | 46,40 |
| Κυστοκήλη ορθοκήλη ουροχώρα συρίγγια  | 46,40 |
| Πρόπτωση απεθυσμένου όγκοι κατωτέρου εντέρου  | 46,40 |
| Διεκπρίσεις αρθρώσεων αρθροπλαστικές  | 46,40 |
| Μεσοκονδυλίων δίσκων κ.λ.π.   | 46,40 |
| Μεγάλες πλαστικές   | 46,40 |
| Ευμεγέθη αγγειακά ανευρίσματα   | 46,40 |
| <b>Μεγάλες επεμβάσεις:</b>  |       |
| Εγχειρήσεις σπονδυλικής στήλης (ALBEE)  | 38,62 |
| Αρθρόδεση ισχίου κ.λ.π.   | 38,62 |
| Γαστροεντεραναστόμωση, εντεραναστομώσεις  | 38,62 |
| Οξείες περιτονίτιδες (εκ διατήρησης έλκους, σκωλ)                                       | 38,62 |
| Εγχειρήσεις νεύρων και αγγείων  | 38,62 |
| Οστεορραφές οστεοσυνθέσεις  | 38,62 |
| Βρογχοκήλες   | 38,62 |
| Ευμεγέθεις όγκοι κεφαλής, τραχήλου τοιχωμάτων θώρακα και κοιλίας                        | 38,62 |
| Εκτεταμένοι τραυματισμοί  | 25,83 |
| Θωρακοπλαστικές μερικές πνευμονολύσεις κλπ  | 25,83 |
| Υποδιαφραγματικό απόστημα   | 25,83 |
| Λαγοχείλιο - Λυκόστομο Επουλής  | 25,83 |
| Κακοήθεις όγκοι αδένων τραχήλου   | 25,83 |
| <b>Συνήθεις επεμβάσεις.</b>   |       |
| Σκωλικοειδίτιδα εν ψυχρώ  | 18,14 |
| Κήλες διάφορες  | 18,14 |
| Περιεδρικά συρίγγια   | 15,55 |
| Αποστήματα εν τω βάθει  | 15,55 |
| Αιμορροΐδες ραγάδες δακτυλίου   | 15,55 |
| Κονδυλώματα εκτεταμένα θηλώματα κατωτέρου εντέρου                                       | 14,15 |

|   |       |
|---|-------|
| Δερμοϊδείς κύστες κόκυγος   | 14,15 |
| Εξαίρεση ευμεγεθών καλοήθων όγκων   | 20,72 |
| Πλευρεκτομή   | 18,14 |
| Ακρωτηριασμός μηρού και κνήμης βραχίονος αντιβραχίου καρπού ή ταρσού                    | 25,83 |
| Επεμβάσεις προς διόρθωση βλαισοποδίας ραιβοδοπίας ιπποποδίας κ.λ.π.                     | 20,72 |
| Οστεομυελίτιδες   | 18,14 |
| Κιρσοί άτονα έλκη κ.λ.π.  | 15,55 |
|   |       |
| Ορχεκτομή επιδιδυμεκτομή, υδροκήλη  | 15,55 |
| Συρίγγια συγγενή και κύστεως τραχήλου   | 15,55 |
| Ενδοκοιλιακά περιεγραμμένα αποστήματα   | 15,55 |
| Λαπαροτομίες ερευνητικές  | 18,14 |
| Παρά φύση έδρα ή εντερικό συρίγγιο  | 20,72 |
| Κρυπορχία   | 15,55 |
| <b>Μικρή Χειρουργική:</b>   |       |
| Κυστεροτομία  | 15,55 |
| Διάνοιξη επιπολής φλεγμονών ή αποστημάτων   | 4,05  |
| Αφαίρεση αθηρωματωδών κύστεων μικρών δερματικών θηλωμάτων ινομάτων λιπωμάτων κ.λ.π.     | 4,05  |
| Είσφρυση όνυχα (απλή ονυχεκτομή)  | 4,05  |
| Ραφές περιωρισμένων τραυμάτων ή χειρουργικός καθαρισμός μετά ή άνευ απολινώσεως αγγείων | 4,05  |
| Φίμωση παραφίμωση   | 4,05  |
| Παρακέντηση κύστεως   | 2,88  |
| Καθετηριασμός ουρητήρων   | 2,88  |
| Κυστεσκόπηση  | 4,05  |
| Πλύση κύστεως   | 2,88  |
| Πλύση νεφρ. Πύελου  | 2,88  |
| Αλλαγές τραυμάτων   | 1,76  |
| Οπισθοπεριτοναϊκή εμφύσηση μετά μιας ακτινογραφίας                                      | 4,05  |
| Ακτινογραφία επιπλέον   | 1,76  |
| Πνευμονοπεριτόναιο μετά μιας ακτινογραφίας  | 4,49  |
| Για κάθε ακτινογραφία επί πλέον   | 1,76  |

### XIX. Ωτορινολαρυγγολογία

| ΠΡΑΞΗ  | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|--|--------------|
| Λήψη εκκριμάτων για μικροβιολογική εξέταση         | 2,26         |
| Βιοψία ρινός φάρυγγας ώτων                         | 2,88         |
| Φωτόλουτρα   | 1,76         |
| θεραπεία δια γαλβανικού ρεύματος Α Ωτων            |              |
| Ειδικά   | 1,76         |
| Εξέταση ακουστικής ικανότητας δια τονοδοτών κ.λ.π. | 2,26         |
| Ακοημετρικό διάγραμμα                              | 2,88         |
| Λειτουργική εξέταση οπποσθίου λαβυρίνθου           | 2,88         |
| Πλύση ωτός απλή                                    | 2,26         |
| Εξαίρεση βύσματος μιας πλευράς                     | 2,26         |



|  |       |
|--|-------|
| Εξαίρεση βύσματος εκατέρωθεν   | 2,88  |
| Εμφυσησεις ευσταχιανής σάλπιγγας                                       | 1,76  |
| Καθετηριασμός ευσταχιανής σάλπιγγας                                    | 2,26  |
| Καθετηριασμός και διαστολή ευσταχιανής σάλπιγγας                       | 2,88  |
| Ηλεκτρομάλαξη τύμπανου   | 1,76  |
| Εγχειρητική θεραπεία κακώσεων ή φλεγμονών πτερυγίου                    | 12,97 |
| Εξαίρεση αλλότριου σώματος έσω ακουστικού πόρου δια της φυσικής οδού   | 2,88  |
| Εξαίρεση αλλότριου σώματος δι' οπισθωτικής τομής                       | 8,01  |
| Διάνοιξη δοθιήνος ή αποστήματος έξω ακουστικού πόρου                   | 2,88  |
| Εξαίρεση εξοστώσεως ακουστικού πόρου                                   | 6,63  |
| Εξαίρεση πολύποδος ωτός  | 2,88  |
| Παρακέντηση τυμπάνου   | 4,05  |
| Εξαίρεση πολύποδα μετ' αποξέσεως μέσου ωτός                            | 5,22  |
| Εξαίρεση ακουστικών οσταρίων   | 8,01  |
| Διάνοιξη μαστ. αντρου επί βρεφών                                       | 12,97 |
| Εκσμίλωση μαστοειδούς απλή   | 25,83 |
| Εκσμίλωση μαστοειδούς μετ' εγκεφαλικών επιπλοκών                       | 38,62 |
| Λιθομαστοειδική εκσκαφή  | 35,04 |
| Λιθομαστοειδική μετ' εγκεφαλικών επιπλοκών                             | 38,62 |
| Λιθομαστοειδική μετ' ανατρήσεων λαβυρίνθου διάνοιξη ωτολεμβικού σάκκου | 38,62 |
| Αναστόμωση προσωπικού νεύρου   | 25,83 |
| Αποκάλυψη τομή ή αφαίρεση όγκου ακουστικού νεύρου                      | 25,83 |
| Εγχείριση κατά POSEN   | 38,56 |
| Εγχείριση θυριδοποφύσεως Β' Ρις:                                       | 51,50 |
| Εξέταση οσφρήσεως  | 2,88  |
| Εισπνοές ατροσάλ κ.λ.π.  | 2,26  |
| Ενδορρινικές ενέσεις   | 2,26  |
| Εκπωματισμός ρινός πρόσθιος ετερόπλευρος                               | 2,26  |
| Επιπωματισμός ρινός οπίσθιος   | 2,88  |
| Δι' επιπωματισμού κάθε συνεδρία  | 2,26  |
| Εξαίρεση ρινολίθου ή αλλότριου σώματος δια της φυσικής οδού            | 2,88  |
| Εξαίρεση ρινολίθου ή αλλότριου σώματος δι' εξωτερικής οδού             | 8,01  |
| Χημική καυτηρίαση ρινός  | 1,76  |
| Ηλεκτρική καυτηρίαση ρινός   | 1,76  |
| Φαρμακευτικός πωματισμός ρινός   | 2,26  |
| Πλαστικές ρινός  | 25,71 |
| Ανάταξη ριν. Οστού απλού κατάγματος                                    | 5,22  |
| Ανάταξη ριν. Οστού επιλεγμένου κατάγματος                              | 10,39 |
| Διάνοιξη αποστήματος ή αιματώματος διαφράγματος                        | 2,88  |
| Αφαίρεση ρινικής ακάνθης   | 4,05  |
| Πλαστική ρινικού διαφράγματος  | 12,97 |
| Πλαστική τμήματος ρινικού διαφράγματος                                 | 10,39 |
| Πλαστική ατροφίας χοάνης   | 25,83 |
| Αφαίρεση πολύποδα ριν. Διαφράγματος αιμορραγ.                          | 5,22  |
| Κογχοτομή ετερόπλευρος   | 5,22  |
| Κογχοτομή αμφοτερόπλευρος  | 10,86 |
| Αφαίρεση πολύποδα περιγ. Όγκου ρινός ετερόπλευρος                      | 12,97 |
| Αφαίρεση πολύποδα περιγ. Όγκου ρινός αμφοτερόπλευρος                   | 15,55 |

|  |       |
|--|-------|
| Παρακέντηση γναθιαίου κόλπου   | 2,88  |
| Πλύσεις κόλπων ενδορρινικές  | 2,88  |
| Καθητηριασμός μετωπορρινικού πόρου   | 4,05  |
| Διάνοιξη απλή ενδορρινικής του:  |       |
| α) Γναθιαίου κόλπου  | 8,01  |
| β) Ηθμοειδούς  | 8,01  |
| γ) Μετωπιαίου  | 12,97 |
| δ) Σφηνοειδούς   | 15,55 |
| Ανάτρηση δι' εξωτερικής οδού του:  |       |
| α) Γναθιαίου κόλπου  | 20,72 |
| β) Ηθμοειδούς  | 20,72 |
| γ) Μετωπιαίου  | 25,83 |
| δ) Σφηνοειδούς   | 25,83 |
| Σε αμφοτερόπλευρες διανοίξεις ή ανατρήσεις ή συνδυασμό τούτων για τη δεύτερη και Τρίτη περίπτωση προστίθεται το μισό τούτων στην τιμή της κυριωτέρας επεμβάσεως. |       |
| Για επεμβάσεις επί εγκεφαλικών επιπλοκών, ως ανωτέρω δια τας<br>ωτογενείς τοιαύτας.  |       |
| Αφαίρεση όγκων δια πλαγίας ρινοτομής   | 38,62 |
| Εγχειρήσεις υποφύσεως  | 51,50 |
| <b>Στόμα - Φάρυγξ:</b>   |       |
| Καθητηριασμός πόρων σιελογόνων αδένων  | 2,88  |
| Καθητηριασμός τούτων και έγχυση σκieras ουσίας   | 6,63  |
| Καθητηριασμός διανοίξεως τούτων  | 5,22  |
| Διάνοιξη- παροχέτευση κ.λ.π. Λουδοβικείου Κυνάγχης   | 15,55 |
| Εξαίρεση σιελογόνων ενδοστομικώς   | 6,63  |
| Εξαίρεση υπογναθίου σιελογόνου αδένος δι' εξωτερικής οδού  | 25,83 |
| Εξαίρεση Βατραχίου   | 12,97 |
| Αφαίρεση αλλότριου σώματος φάρυγγος  | 2,88  |
| Έλξη υπερώας και οπίσθια ρινοσκόπηση   | 2,88  |
| Διάνοιξη περιαμυγδαλικού αποστήματος   | 2,88  |
| Διάνοιξη οπισθοφαριγγικού αποστήματος  | 4,05  |
| Αμυγδαλεκτομή  | 10,39 |
| Πωματισμός - απολίνωση - συρραγή κ.λ.π, επί αιμορραγίας μετά<br>αμεγδαλεκτομής   | 5,22  |
| Εκτομή σταφυλής  | 5,22  |
| Πλαστική σταφυλής  | 10,39 |
| Αφαίρεση αδενοειδών εκβλαστήσεων   | 5,22  |
| Αμυγδαλεκτομή και αδενεκτομή   | 15,55 |
| Αφαίρεση πολύποδα χάνης  | 10,39 |
| Αφαίρεση ρινοειδόματος δια της στοματικής οδού   | 15,55 |
| <b>Υποφάρυγξ- Λάρυγξ:</b>  |       |
| Έμμεσος λαρυγγοσκόπηση μετά εξάλειψη αντανakλαστικών   | 2,88  |
| Άμεση λαρυγγοσκόπηση   | 4,05  |
| Εκχύσεις, καυτηρίαση κ.λ.π. μετά εξάλειψη αντανakλαστικών  | 2,88  |
| Διασωλήνωση λάρυγγα  | 8,01  |
| Παρακέντηση ή διάνοιξη αποστήματος   | 4,05  |
| Αφαίρεση ξένου σώματος   | 5,22  |
| Βιοψία λάρυγγα   | 6,63  |
| Αφαίρεση κομβίου αιδών   | 8,01  |
| Αφαίρεση πολύποδα  | 10,39 |

|  |       |
|--|-------|
| Αναισθησία άνω λαρυγγικού νεύρου                                       | 4,05  |
| Τραχειοτομία   | 10,39 |
| Εκτομή άνων λαρυγγικού νεύρου  | 10,39 |
| Θυρεοτομία - Λαρυγγοτομία - Χορδεκτομή                                 | 28,17 |
| Μερική Λαρυγγεκτομή  | 25,83 |
| Ολική λαρυγγεκτομή   | 38,62 |
| Πλάγια φαρυγγο-Λαρυγγοτομία  | 25,83 |
| Πλαστική φάρυγγα ή λαρυγγοστόματος                                     | 38,62 |
| Πλαστική στενώσεως λάρυγγα   | 38,62 |
| Διαστολή ουλώδους στενώσεως λάρυγγα, κάθε συνεδρία                     | 2,88  |
| <b>Τράχηλος - Βρόγχοι - Οισοφάγος</b>                                  |       |
| Βρογχιακές κύστες  | 15,55 |
| Βρογχιακά συρίγγια   | 19,81 |
| Βρογχοκήλη   | 25,83 |
| Τραχειοβρογχοσκόπηση   | 6,63  |
| Οισοφαγοσκόπηση  | 6,63  |
| Βιοψία βρόγχων και οισοφάγου   | 8,01  |
| Εξαίρεση αλλότριου σώματος βρόγχου και οισοφάγου                       | 12,97 |
| Βρογχογραφία   | 10,39 |
| Διαστολή στενώσεως   | 6,63  |
| Απολίνωση έξω καρωτίδας  | 15,55 |
| Απολίνωση  | 15,55 |
| Απολίνωση σφαγίτιδας   | 25,83 |
| Ηλεκτροεγκεφαλογραφική ακοομετρία                                      | 6,60  |
| Ηλεκτροεγκεφαλογραφική ακοομετρία μετά φαρμακευτικού ύπνου             | 12,38 |
| Εξωτερική ηλεκτροκοχλιογραφία  | 6,60  |
| Εξωτερική ηλεκτροκοχλιογραφία μετά φαρμακευτικού ύπνου                 | 12,38 |
| Διατυμπανική ηλεκτροκοχλιογραφία μετά ειδικής ενδοτραχειακής ναρκώσεως | 21,80 |
| Προσδιορισμός ηχητικών αντανακλαστικών                                 | 3,58  |
| Προσδιορισμός ηχητικών αντανακλαστικών μετά φαρμακευτικού ύπνου        | 4,55  |
| Τυμπανομετρία  | 3,58  |
| Τυμπανομετρία μετά φαρμακευτικού ύπνου                                 | 4,55  |
| Παιδικό τονικό ακοόγραμμα  | 3,05  |
| Παιδικό τονικό ακοόγραμμα ελεύθερου πεδίου                             | 3,05  |
| Προσδιορισμός ακουστικής ικανότητας δια παιχνιδιοακοομετρίας           | 3,58  |

## XX. Κυτταρολογία.

| ΠΡΑΞΗ   | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|---|--------------|
| Κυτταρολογική εξέταση κοιλιακού τραχηλικού επιχρίσματος                               | 6,66         |
| Κυτταρολογικός έλεγχος βλεννογόνων (στοματικής κοιλότητας, φάρυγγας, λάρυγγας)        | 6,66         |
| Κυτταρολογική εξέταση εκ βλαβών δέρματος εκ χειρουργικού υλικού ή εγχειρητικού πεδίου | 6,66         |
| Ειδική λήψη εκ του ενδοτραχηλικού σωλήνα του στόματος της μήτρας                      | 6,66         |
| Κυτταρολογικός έλεγχος παρακεντήσεως (οργάνων μαστού,                                 |              |

|   |       |
|---|-------|
| Λεμφαδένων, μυελού)   | 6,66  |
| Κυτταρολογική εξέταση εκκρίματος μαστού   | 6,66  |
| Κυτταρολογική εξέταση υλικών κατόπιν ειδικής επεξεργασίας (Εγκεφαλονωτιαίου υγρού, βρογχικού εκπλύσματος ή εκκρίσεων πτυέλων)   | 8,28  |
| Κυτταρολογική εξέταση υγρών (πλευριτικού ασκητικού, περικαρδιακού, γαστρικού, παγκρεατικού, δωδεκαδακτυλικού, προστατικού)  | 8,28  |
| Κυτταρολογικός έλεγχος ενδομητρικής κοιλότητας  | 8,28  |
| Επιχρίσματα για ορμονικό έλεγχο:<br>α) Από ένα μέχρι τέσσερα κολπικά επιχρίσματα για κυτταρολογικό έλεγχο κάθε επίχρισμα το μισό της τιμής του κολπικού και τραχηλικού επιχρίσματος δηλ. καθ'έκαστον.<br>β) περισσότερα των τεσσάρων κολπικών επιχρισμάτων για έλεγχο γεννητικού κύκλου | 3,43  |
| Κυτταρολογικός έλεγχος κατόπιν καλλιέργειας κυττάρων  | 24,71 |
| Δοκιμασία Hummer Test υπό κυτταροορμονικό έλεγχο  | 8,28  |
| Κυτταρολογική εξέταση δι' έλεγχον χρωματίνης φύλου(ή φυλετική χρωματίνη)  | 8,28  |
|   |       |

### XXI. Νευροχειρουργικά

| ΠΡΑΞΗ  | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|--|--------------|
| <b>Εξαιρετικώς βαρείες επεμβάσεις:</b>                             |              |
| Για εξαίρεση εγκεφαλικού όγκου                                     | 59,25        |
| Για εξαίρεση εγκεφαλικού όγκου αποστήματος ή κύστεως εχινόκοκκου   | 59,25        |
| Για εξαίρεση όγκου του νωτιαίου μυελού                             | 59,25        |
| Για αμφοτερόπλευρη μυελική χορδεκτομή                              | 59,25        |
| <b>Μεγάλες επεμβάσεις:</b>   |              |
| Για κρανιοτομή επί εγκεφαλικών αιμορραγιών μετατραυματικών ή μη    | 38,62        |
| Για μονόπλευρη μυελική χορδεκτομή                                  | 38,62        |
| Για τομή αλγούντων εγκεφαλικών νεύρων (νευραλγίες τριδύμου κ.λ.π.) | 38,62        |
| Επεμβάσεις επί του συμπαθητικού νεύρου                             | 38,62        |
| <b>Μέτριες Επεμβάσεις</b>  |              |
| Λευκοτομή  | 25,83        |
| Νευρορραφή   | 25,83        |
| Τομή περιφερειακών κλάδων αλγούντων νεύρων                         | 20,72        |
| <b>Μικρές Επεμβάσεις:</b>  |              |
| Εγκεφαλογραφίες  | 15,55        |

### XXII. Μεταμοσχεύσεις οργάνων.

| ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ / ΠΡΑΞΗ    | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Νεφρών:</b><br>Στάδιο 1: |              |

|   |        |
|---|--------|
| α) Προπαρασκευή του δότη και λήψη του μοσχεύματος (πτωματικό μόσχευμα ή μόσχευμα εκ ζώντος δότη) και<br>β) Έλεγχος καταλληλότητας μοσχεύματος (καθορισμός ιστικής , συγγενείας κ.λ.π.)            | 108,38 |
| Στάδιο 2:<br>Προπαρασκευή, ψύξη και συντήρηση μοσχεύματος   | 54,20  |
| Στάδιο 3:<br>Μεταμόσχευση Αγγειακή σύνδεση με τον λήπτη και εμφύτευση Ουρητήρος   | 108,38 |
| <b>Κερατοειδούς:</b>  |        |
| Στάδιο 1:<br>α) Προπαρασκευή του δότη και λήψη του μοσχεύματος (πτωματικό μόσχευμα ή μόσχευμα εκ ζώντος δότη) και<br>β) Έλεγχος καταλληλότητας μοσχεύματος (καθορισμός ιστικής συγγενείας κ.λ.π.) | 108,38 |
| Στάδιο 2:<br>Μεταμόσχευση (αγγειακή σύνδεση με τον λήπτη κ.λ.π.)  | 108,38 |

## XXII. Ψυχολογικές εξετάσεις

| ΠΡΑΞΗ   | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|---|--------------|
| Ειδική ψυχολογική εξέταση                     | 2,26         |
| Ψυχομετρικός έλεγχος (τεστ νοημοσύνης)        | 3,43         |
| Εξέταση εκμαθησιακών ανωμαλιών                | 2,88         |
| Προβληματικές Δοκιμασίες (Rooschach ή T.A,T.) | 3,87         |
| Ψυχοθεραπείες Παίδων                          | 2,26         |
| Λογοπεδικές εξετάσεις                         | 2,26         |

## XXIV. Υπέρηχοι

| ΠΡΑΞΗ  | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|--|--------------|
| Υπέρηχοι A-MODE και B-MODE για πλήρη εξέταση ανεξαρτήτως οργάνου | 8,28         |
| Υπέρηχοι Τεχνική Doppler   | 8,28         |

## XXV. Πλαστική χειρουργική

| ΠΡΑΞΗ  | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|--|--------------|
| Τοπικές πλαστικές μετά την αφαίρεση καλοήθων επεξεργασιών του δέρματος | 10,39        |
| Τοπικές πλαστικές μετά την αφαίρεση καλοήθων επεξεργασιών του δέρματος | 17,23        |
| Κάλυψη τραύματος με δερματικό μόσχευμα ολικού πάχους                   | 17,23        |
| Περιοχικές πλαστικές   | 24,04        |

## XXVI. Αμοιβή ναρκώσεως

| ΠΡΑΞΗ   | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|---|--------------|
| Γενική αναισθησία ή περιοχική για μικρές χειρουργικές επεμβάσεις  | 6,98         |
| Γενική αναισθησία ή περιοχική για μεσαίες χειρουργικές επεμβάσεις   | 9,95         |
| Γενική αναισθησία ή περιοχική για μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις   | 14,91        |
| Γενική αναισθησία ή περιοχική για βαρείες χειρουργικές επεμβάσεις   | 19,66        |
| Γενική αναισθησία για εξαιρετικά βαρείες χειρουργικές επεμβάσεις  | 29,64        |
| Νάρκωση για εγχειρήσεις τελούμενες δι' εξωσωματικής κυκλοφορίας   | 73,87        |
| Θεραπευτικά μπλοκ νεύρων  | 14,91        |
| Χειμερία νάρκη ή υποθερμία κατά το πρώτο 24ωρο  | 19,75        |
| Χειμερία νάρκη ή υποθερμία για κάθε επόμενο εικοσιτετράωρο (24ωρο)  | 9,95         |
| Αναισθησία για μεταμόσχευση νεφρού  | 73,87        |
| Αναισθησία για μεταμόσχευση καρδιάς   | 98,49        |
| Βρογχοσκοπικές αναρροφήσεις   | 6,66         |
| Εισαγωγή ενδοτραχειακού σωλήνα επί κωματωδών καταστάσεων επειγουσών περιπτώσεων αποφράξεως ανωτέρω αναπνευστικών οδών | 13,88        |
| Προετοιμασία ασθενή για εγχείρηση με παρεντερικές εγχύσεις (αίματος, πλάσματος θρεπτικών υγρών κ.λ.π.)                | 5,46         |

## XXVII. Αιματοκάθαρση με τεχνητό νεφρό και διαπεριτοναϊκή Κάθαρση

| ΠΡΑΞΗ   | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|---|--------------|
| Κάθε συνεδρία αιματοκάθαρσης με τεχνητό νεφρό (βάση του με αριθμ. 807/22-5-2007 τεύχος Β) | 105,00       |
| Διαπεριτοναϊκή κάθαρση, Α θέση  | 19,96        |
| Βα και Ββ θέση  | 18,14        |
| Γ θέση  | 15,47        |

## XXVII. Μαγνητική Τομογραφία. (Π.Δ. 163/1988 ΦΕΚ Α 75/22,4.1988)

1. Για κάθε περίπτωση εκτέλεσης Μαγνητικής Τομογραφίας χρειάζονται, ανάλογα με την ιατρική γνωμάτευση, από μία έως τρεις σειρές τομογραφιών οι οποίες κοστολογούνται ως εξής:

Πρώτη σειρά: 116,16

Δεύτερη σειρά 175,35

Τρίτη σειρά 236,95

Επίσης χρειάζεται:

1. Η μαγνητική τομογραφία να είναι γραμμένη στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου (καφέ) με γνωμάτευση πλήρως τεκμηριωμένη από ιατρό

ειδικότητας συναφούς με το ιατρικό πρόβλημα και μετά από διαφοροδιαγνωστικό αποκλεισμό παθήσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν παραπλήσια συμπτώματα με την υπό διερεύνηση πάθηση και

2. Να έχει απαραίτητα προέγκριση από τον ελεγκτή ιατρό του Ταμείου

Μαγνητικές τομογραφίες που διενεργήθηκαν χωρίς την τήρηση των παραπάνω και χωρίς την προέγκριση του ελεγκτή ιατρού δε θα γίνονται δεκτές και δεν θα αποζημιώνονται

**Β. Αμοιβές Ιατρικών Πράξεων που περιλαμβάνονται στο Π.Δ.  
81/1988(ΦΕΚ Α 36/29.2.1988)**

| ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ / ΠΡΑΞΗ   | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|--|--------------|
| <b>Αιματολογικές - Αιμοδοσίες:</b>                                 |              |
| Αυστραλιανό αντιγόνο (HBSAG)                                       | 9,51         |
| Αντισώματα έναντι αυστραλιανού αντιγόνου (ANTIΗBS)                 | 9,51         |
| Αντιγόνο Ε (HBE AG)  | 9,51         |
| Αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου (HBC AG)                 | 9,51         |
| Αντισώματα έναντι της ηπατίτιδας Α (ANTI HAV)                      | 9,51         |
| α - φετοπρωτεΐνη   | 7,48         |
| σ-μαννοσίδαση (λευκά)  | 14,23        |
| Αρυλική Σουλφατάση Α (λευκά)                                       | 14,23        |
| Αρυλική Σουλφατάση Β (λευκά)                                       | 14,23        |
| Βασεόφιλος στίξης  | 3,35         |
| β-εξοσαμινιδάσεις Α-Β (λευκά)                                      | 18,99        |
| Ερυθροβλάστες (αναζήτηση)  | 1,35         |
| Φεριττίνη ορού   | 8,57         |
| Ουριδική τρανσεφεράση της 1ης φωσφορικής γαλακτόζης (ερυθρά)       | 16,64        |
| Προϊόντα αποδομής ινώνδους   | 4,75         |
| Προσδιορισμός φυλλικού οξέος                                       | 7,16         |
| Προσδιορισμός θειαμίνης στα ερυθρά (Βιταμίνη Β1)                   | 7,16         |
| Προσδιορισμός ριβοφλαβίνης στα ερυθρά (Βιταμίνη Β2)                | 7,16         |
| Προσδιορισμός πυριδοξίνης στα ερυθρά (Βιταμίνη Β6)                 | 7,16         |
| Ποσοτικός προσδιορισμός Γλυκόζης-6 φωσφορικής Δεϋδρογενάσης (C6PD) | 2,91         |
| Χρόνος HOWEL   | 1,35         |
| Χρόνος LEE WHITE   | 1,35         |
| α-υαλουρονιδαση (λευκά) 5 NC E70                                   | 14,23        |
| Καρκινοεμβρυικό αντιγόνο   | 7,16         |
| Προσδιορισμός β-θρομβοσφαιρίνης                                    | 9,51         |
| THROMBOTEST  | 3,35         |
| Όξινη φωσφατάση κυττάρων   | 2,91         |
| Προσδιορισμός Τ-Λεμφοκυττάρων με σχηματισμό ροδάκων                | 9,51         |
| Ανοσολογική τυποποίηση αντιγόνων με μονοκλωνικούς αντιπορούς ανά   | 9,51         |
| Ποσοτικός προσδιορισμός Fe στο ήπαρ σπλήνα ανά                     | 4,75         |

|  |       |
|--|-------|
| Ποσοτικός προσδιορισμός Vir C στα λευκά αιμοσφαίρια  | 9,51  |
| Ποσοτικός προσδιορισμός φεριτίνης (ELISA)  | 9,51  |
| Ποσοτικός προσδιορισμός 2,3 DPG  | 7,16  |
| Ανάλυση καμπύλης κορεσμού οξυαιμοσφαιρίνης   | 14,23 |
| Ποσοτικός προσδιορισμός ATP ερυθρών αιμοσφαιρίων   | 7,16  |
| Ταυτοποίηση αντισωμάτων έναντι ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (ορού και εκλούσματος)   | 23,71 |
| Δοκιμασία VBT  | 7,16  |
| Δοκιμασία HAM ανά  | 7,16  |
| Θερμαστάθεια HB  | 4,75  |
| Προσδιορισμός HbF κατά JOUXIS + PEUBREY  | 4,75  |
| Ηλεκτροφόρηση Hb σε αγοράζη  | 9,51  |
| α1 - αντιθρυψίνη (α1 - AT) στον ορό αίματος - ηλεκτροφόρηση  | 9,51  |
| 2,3 - διφωσφορογλυκουρονικό οξύ (2,3 - DPG) ποσοτικός στα ερυθροκύτταρα  | 7,16  |
| Ειδική χρώση λεμφοκυττάρων (SANDIAN BLACK)   | 2,91  |
| Προσδιορισμός αιμοσφαιρίνης F ανά ερυθροκύταρο (μέθοδος BETKE)   | 4,76  |
| Έλεγχος για σφαιροκυτταρικό ίκτερο (ACITIFIEK GLYCEND LYSIS TEST – AGL - T)  | 7,16  |
| Ερυθροποιητίνη ορού  | 7,16  |
| Κλειστή οστεομυελική βιοψία  | 7,16  |
| Λεμφοκύτταρα T (ρόδακες, καλλιέργεια με PHA, καλλιέργειες με PPD, προσδιορισμός με μονοκλωνικό αντίσωμα (T3) υποπληθυσμοί: βοηθητικά T-λεμφ. (T4) κατασταλτικά T-λεμφ (T8) | 33,19 |
| Θυμοκύτταρα (μονοκλων.)  | 7,16  |
| Μονοκύτταρα (μονοκλων.)  | 7,16  |
| B-λεμφοκύτταρα (με μονοκλων.)  | 7,16  |
| Προσδιορισμός λευχαιμικών κυττάρων με μονοκλωνικά αντισώματα (GALLA, LA GIGR, TDT)   | 37,95 |
| Καλλιέργειες T - κατασταλτικών κυττάρων  | 23,71 |
| Φεριτίνη ορού (ραδιοανοσολογική μέθοδος)   | 8,57  |
| Φεριτίνη ερυθρών (ραδιοανοσολογική μέθοδος)  | 7,16  |
| Χαρτογράφηση γόνων αιμοσφαιρίνης (GENE MAPPING)  | 42,67 |
| β) Ορμονικές:  | 0,00  |
| Ανάστροφη τριωδοθυρονίνη ορού (RT3)  | 11,89 |
| B-ενδορφίνη  | 14,23 |
| β-χοριακή γοναδοτροπίνη (β-HCG)  | 7,16  |
| Γλυκαγόνη πλάσματος  | 11,89 |
| Γαστρίνη πλάσματος   | 11,89 |
| C- πεπτίδιο πλάσματος  | 9,51  |
| Δεϋδροεπιανδροστερόνη πλάσματος (DHEA)   | 9,51  |
| θειική δεϋδροεπιανδροστερόνη πλάσματος (DHEA-S)  | 9,51  |
| Δοκιμασία διέγερσης με LH-RH   | 40,32 |
| Δοκιμασία διέγερσης με LH-GH (δύο δείγματα)  | 28,47 |
| Φυλοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (SHBG)  | 7,16  |
| θρυψίνη ορού   | 14,23 |
| θυροξινόδεσμευτική σφαιρίνη ορού (TBG)   | 7,16  |
| θυρεοσφαιρίνη ορού (TG)  | 11,89 |
| Ινσουλίνη ορού   | 9,51  |



|  |       |
|--|-------|
| Καλσιτονίνη ορού   | 11,89 |
| Δοκιμασία διέγερσης με TRH   | 23,71 |
| Υποθαλαμικός γοναδοτροπικός παράγοντας ορού (GNRH)   | 14,23 |
| 17- Υδροξυπρογεστερόνη ορού (17-OHP)   | 9,51  |
| 1.25 Διυδροξυ-Βιταμίνη D3 ορού 1,25 (OH) 2D3   | 11,89 |
| Δοκιμασία υπογλυκαιμίας  | 4,75  |
| γ) Βιοχημικές:   |       |
| α- D - γλυκοζομινιδάση (πλάσμα)  | 9,51  |
| α-μαννοσιδάση πλάσματος  | 11,89 |
| Αρυλική Σουλφατάση Α ούρων   | 11,89 |
| Αρυλική Σουλφατάση Α (πλάσμα)  | 9,51  |
| Απολιπρωτεΐνη Α  | 4,75  |
| Απολιπρωτεΐνη Β  | 4,75  |
| Μονοφωσφορική αδενοσίνη (AMP)  | 7,16  |
| Ανίχνευση κρυστάλλων χολής και μικροσφαιρολίων   | 9,51  |
| Απλή ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού   | 14,23 |
| Ανίχνευση οργανικών οξέων στα ούρα (DNPH)  | 7,16  |
| Ανίχνευση ιστιδίνης (PAULY TEST)   | 7,16  |
| β-γλουκουρονιδάση πλάσματος  | 9,51  |
| B- εξοσαμινιδάσεις A-B πλάσματος   | 14,23 |
| Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HBALC)  | 7,16  |
| Δοκιμασία ακετυλιώσεως ισονιαζίδης ούρων   | 5,75  |
| δ-αμινογαιβουλινικό οξύ ούρων  | 4,75  |
| Διγοξίνη πλάσματος   | 9,51  |
| Δοκιμασία πυκνώσεως και αραιώσεως ούρων δι' ωσμομέτρου   | 2,23  |
| Επίπεδα φαρμάκου DEPAKIN   | 9,51  |
| Ηλεκτροφόρηση βλεννοπολυσακχαριτών ούρων   | 5,75  |
| Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL - CHOLESTEROL)                                  | 4,75  |
| Ισοένζυμα κρεατινικής φωσφοκινάσης (CPK)   | 9,51  |
| Ισοένζυμα γαλακτικής δεϋδρογενάσης   | 9,51  |
| Κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη πλάσματος (C - AMP)  | 7,16  |
| Κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη ούρων (C - AMP)  | 7,16  |
| Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH)   | 4,75  |
| Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL- CHOLESTEROL)                                  | 4,75  |
| Μέτρηση αντιεπιληπτικού φαρμάκου στο αίμα  | 9,51  |
| Μελέτη της σύστασης της χολής  | 23,71 |
| Ποσοτικός προσδιορισμός βλεννοπολυσακχαριτών ούρων, μέθοδος σχηματισμού συμπλοκών με ALGIAN BLUE | 3,35  |
| Προσδιορισμός μυοσφαιρίνης   | 11,89 |
| Προσδιορισμός κρεατινοφωσφοκινάσης κλάσματος MB  | 11,89 |
| Προσδιορισμός όξινου φωσφατάσης (RIA)  | 11,89 |
| PANAGEL ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού  | 18,99 |
| Στάθμη αμινοφυλίνης στο αίμα   | 7,16  |
| Στάθμη προπυανολόλης στο αίμα  | 8,07  |
| Στάθμη αιμιοδαρόνης στο αίμα   | 8,07  |
| Στάθμη κινιδίνης στο αίμα  | 7,16  |
| Στάθμη σαλικυλικών στο αίμα  | 5,75  |
| Στάθμη λιδοκαΐνης στο αίμα   | 7,16  |

|  |       |
|--|-------|
| Υδροξυπρολίνη ούρων  | 4,75  |
| Φωσφατάση -6- φωσφορικής γλυκόζης (συκώτι)                 | 11,89 |
| Χολικά άλατα ορού  | 4,75  |
| Χρωματογραφία χολής  | 23,71 |
| Χρωματογραφία αμινοξέων ορού σε λεπτή στιβάδα (TLC)        | 7,16  |
| Χρωματογραφία αμινοξέων ούρων σε λεπτή στιβάδα (TLC)       | 7,16  |
| Χρωματογραφία θειούχων ενώσεων                             | 7,16  |
| Χρωματογραφία οργανικών οξέων                              | 7,16  |
| Προσδιορισμός επιπέδων αντιβιοτικών                        | 9,51  |
| Προσδιορισμός επιπέδων υδαντοΐνης                          | 9,51  |
| Προσδιορισμός επιπέδων πριμιδόνης                          | 9,51  |
| Προσδιορισμός επιπέδων καρβαμεζαπίνης                      | 9,51  |
| Προσδιορισμός επιπέδων βαλπροϊκού οξέος                    | 9,51  |
| Βιταμίνη E   | 4,75  |
| Ένζυμα φυλλικού οξέος                                      | 18,99 |
| Σίδηρος ούρων (φωτομετρική μέθοδος)                        | 2,41  |
| Ψευδοχολινεστεράση ορού                                    | 1,82  |
| Ποσοτικός προσδιορισμός Fe στα ούρα                        | 4,75  |
| Σερουλοπλασμίνη  | 2,91  |
| Σύνθεση αλύσων αιμοσφαιρίνης                               | 33,19 |
| Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ENY (με συμπύκνωση)               | 4,75  |
| Καμπύλες σακχαραιμικές (λακτόζης, μαλτόζης, καλοσακχάρου)  | 4,75  |
| Πλάσματα χοληστερίνης αίματος (HDL-C, LDL-C, NLDL-C)       | 4,75  |
| <b>Ανοσολογικές:</b>                                       |       |
| Ωσμωτική πίεση ούρων (OSMOLALITY)                          | 2,91  |
| Αντιθρεοσφαιρινικά αντισώματα                              | 6,22  |
| Αντιμικροσωματικά αντισώματα                               | 6,22  |
| Αντισώματα έναντι των λείων μυϊκών ινών (ASMA)             | 7,16  |
| Αντισώματα κατά των τοιχωμάτων κυττάρων του στομάχου (PCA) | 6,22  |
| Αντιθρεοειδικά αντισώματα                                  | 6,22  |
| Ανα-DNA αντισώματα   | 9,51  |
| Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα                               | 7,16  |
| Ανοσοσφαιρίνη IGG, IGA, IGM, IGE                           | 11,89 |
| Αντιγόνα ιστοσυμβατότητας HLA-DR                           | 33,19 |
| Αντισώματα έναντι ωοθήκης                                  | 6,22  |
| Αντισώματα έναντι όρχεος                                   | 6,22  |
| Αντισώματα έναντι επινεφριδίων                             | 6,22  |
| Αντισώματα κατά των υποδοχέων της ακετυλχολίνης            | 9,51  |
| Αντιπυρηνικά αντισώματα                                    | 9,51  |
| Αντισώματα ινσουλίνης                                      | 9,51  |
| Αντι-HBC-IGG   | 4,75  |
| Αντι-HBO-IGM   | 4,75  |
| Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας HLA                           | 18,99 |
| Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας HLA μ T και B λεμφοκύτταρα    | 33,19 |
| Ειδική ανοσοσφαιρίνη E (RAST)                              | 11,89 |
| Κυτταροπλασματικά αντισώματα                               | 4,75  |
| Κυτταροτοξικά αντισώματα HLA                               | 23,71 |
| Ολικό αιμολυτικό συμπλήρωμα                                | 7,16  |
| Ολικό συμπλήρωμα ορού                                      | 7,16  |
| Ολική ανοσοσφαιρίνη E                                      | 9.51  |

|   |        |
|---|--------|
| Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι διαφόρων αντιγόνων (RAST)  | 7,16   |
| Παράγων συμπληρώματος C3  | 7,16   |
| Παράγων συμπληρώματος C4  | 7,16   |
| Προσδιορισμός IGG με ELISA  | 7,16   |
| Υποληθυσμοί λεμφοκυττάρων με μονοκλωνικά αντισώματα   | 33,19  |
| <b>Ακτινολογικές:</b>   |        |
| Ακτινογραφία STATUS-X   | 2,08   |
| Αεροεγκεφαλογραφία  | 26,74  |
| Ανιούσα ουρηθρογραφία   | 13,79  |
| Ιωδιοκοιλιογραφία   | 25,88  |
| Κεφαλομετρική ακτινογραφία κρανίου  | 2,08   |
| Νάρκωση κατά την εκτέλεση αξονικής ηλεκτρονικής τομογραφίας (Κεφαλής ή ολόσωμης)  | 37,95  |
| Παλίνδρομος δωδεκαδακτυλική χοληδόχο παγκρεατογραφία (ERCP)   | 118,47 |
| Σειριόαγγειογραφία ή αρτηριογραφία εγκεφάλου  | 25,88  |
| Ακτινοσκόπηση και ακτινογραφία (υπονοεί μία ακτινογραφία) στομάχου, 12δακτύλου  | 3,93   |
| Όταν αναγράφονται και άλλες ακτινογραφίες, όπως κατά σκιερό εκμαγείο, κατά ανάγλυφο εκμαγείο, σε θέση TRENDE-LENBURG, οισοφάγου, αγκύλης 12δακτύλου κ.λ.π., κάθε μία από τις ακτινογραφίες αυτές πρέπει να υπολογίζεται χωριστά | 3,93   |
| Όταν αναγράφεται: 4 ακτινογραφίες κατά σειρά 12δακτύλου (ή οποιουδήποτε άλλου τμήματος του ανωτέρω πεπτικού) θα χρεώνεται   | 6,34   |
| <b>Μυελογραφία:</b>   |        |
| α. Οσφυονωτιαία παρακέντηση   | 4,75   |
| β. Ακτινοσκόπηση και 4 ακτινογραφίες  | 14,23  |
| Αξία σκιαγραφικού βάσει αποδείξεων  |        |
| <b>Παρακέντηση υπό αξονικό τομογράφο και κυτταρολογική εξέταση:</b>   |        |
| α. Παρακέντηση υπό αξονικό τομογράφο  | 23,71  |
| β. Κυτταρολογική εξέταση  | 23,71  |
| Ακτινολογική μελέτη μετά τη βηματοδότηση (Τηλακτινογραφία καρδιάς, FACE και PROFIL) (670*2) =   | 6,40   |
| <b>Αξονική Τομογραφία:</b>  |        |
| Η εξέταση πρέπει να χρεώνεται χωριστά για κάθε τμήμα του σώματος  | 71,11  |
| Ως <b>τμήμα του σώματος</b> για την εξέταση αυτή πρέπει να θεωρούνται:  |        |
| - Εγκεφαλικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά, εγκέφαλος και μήνιγγες).  |        |
| - Σπλαχνικό κρανίο (Περιλαμβάνονται: οστά, μόρια προσώπου, υποφάρυγγας και λάρυγγας).   |        |
| - Θώρακας (περιλαμβάνονται: πνεύμονες, καρδιαγγειακός σχηματισμός, πύλες, μεσοθωράκιο, υπεζωκός και οστά θωρακικού κήτους).   |        |
| Άνω κοιλία (περιλαμβάνονται: ήπαρ, χοληφόρο σύστημα, πάγκρεας, σπλήνας).  |        |
| - Οπισθοπεριτόναιο (περιλαμβάνονται: νεφροί, ουρητήρες, μεγάλα αγγεία κοιλίας, οπισθοπεριτοναϊκοί λεμφαδένες).  |        |

|  |       |
|--|-------|
| <p>- Κάτω κοιλία (περιλαμβάνονται: εικόνες του εντέρου, έσω γεννητικά όργανα γυναίκας, προστάτης, ουροδόχος κύστη).</p> <p>- Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: αυχενική , θωρακική, οσφυοειρή (περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες, νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος).</p> <p>- Άκρα, κάθε άνω ή κάτω άκρο χωριστά (απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος).</p> <p>Στις περιπτώσεις που χορηγείται από το στόμα σκιαγραφικό του εντέρου επιπλέον</p>   | 4,75  |
| <p>Στις περιπτώσεις που χορηγείται ιωδιούχο σκιαγραφικό ενδοφλέβια Επιπλέον</p>  | 9,51  |
| <p>Στις περιπτώσεις που γίνεται καθετηριασμός ή παρακέντηση (πλην της φλεβοκέντησης), π χ καθετηριασμός ουροδόχου κύστης για εισαγωγή σκιαγραφικού ή και αέρα, οσφυονωτιαία παρακέντηση για εισαγωγή αέρα για δεξαμενογραφία ή ιωδιούχου σκιαγραφικού, για σύγχρονη μυελογραφία κ.λ.π. επιπλέον</p>  | 9,51  |
| <p>Στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης μη ιοντικού σκιαγραφικού (ενδοφλέβια ή ενδορραχιαία) για λόγους ευαισθησίας του ατόμου: δαπάνη του σκιαγραφικού βάσει απόδειξης.</p> <p>Αρθρογραφία γόνατος</p>   | 23,71 |
| <p><b>Φλεβογραφίες:</b></p> <p>1. Φλεβογραφία άκρου:<br/>Περιλαμβάνει παρακέντηση με βελόνα μιας φλέβας του άκρου, της άνω κοίλης ή της οφθαλμικής φλέβας, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 5-6 ακτινογραφιών.<br/>Για κάθε άκρο</p> <p>Αξία σκιαγραφικού με βάση απόδειξη.</p> <p>2. Φλεβογραφία με καθετήρα κάτω κοίλης, φλέβας:<br/>Περιλαμβάνει καθετηριασμό κατά SELDINGER έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 3-5 ακτινογραφιών</p> <p>3. Φλεβογραφία εσωτερικών οργάνων, εκλεκτική: Περιλαμβάνει καθετηριασμό κατά SELDINGER της κάτω κοίλης, εκλεκτικό καθετηριασμό της κεντρικής φλέβας του οργάνου που εξετάζεται, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 5-10 ακτινογραφιών.<br/>(Η φθορά καθετήρων.. κ.λ.π. όπως πιο κάτω). Για κάθε όργανο χωριστά</p> | 18,99 |
|  | 47,45 |
|  | 85,31 |
| <p><b>Λεμφογραφία:</b><br/>Περιλαμβάνει παρακέντηση, περιφερικού λεμφαγγείου, βραδεία έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 6-8 ακτινογραφιών (την πρώτη , δεύτερη ημέρα) (η φθορά καθετήρων και φαρμάκων έχει υπολογισθεί στη βασική κοστολόγηση).<br/>Για κάθε άκρο</p>   | 37,95 |
| <p><b>Αρτηριογραφίες:</b></p> <p>1. Αρτηριογραφία περιφερική άκρων, διαδερμική. Περιλαμβάνει διαδερμική παρακέντηση με βελόνη της κύριας αρτηρίας του άκρου, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 3 ακτινογραφιών.<br/>Για κάθε άκρο</p> <p>Αξία σκιαγραφικού με βάση απόδειξη.</p> <p>2. Αορτογραφία με καθετήρα, μέση έγχυση. Περιλαμβάνει</p>   | 23,71 |

|   |  |
|---|--|
| <p>καθετηριασμό της αορτής κατά SELDINGER, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 10-20 ακτινογραφιών, ανάλογα με τις ενδείξεις:<br/> Αορτικό τόξο, μελέτη 4 αγγείων<br/> θωρακική αορτή ή<br/> κοιλιακή αορτή<br/> (η φθορά καθετήρων, οδηγών και άλλων οργάνων έχει υπολογισθεί στη βασική κοστολόγηση).</p> <p>Για κάθε μία από τις πιο πάνω περιοχές<br/> Αξία σκιαγραφικού με βάση απόδειξη.<br/> Αορτογραφία κοιλιακής αορτής, διαδερμική.<br/> Περιλαμβάνει διαδερμική παρακέντηση με βελόνα της κοιλιακής αορτής, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 3 ακτινογραφιών<br/> Αξία σκιαγραφικού με βάση απόδειξη,</p> <p>3. Αρτηριογραφία εσωτερικών οργάνων, εκλεκτική. Περιλαμβάνει καθετηριασμό κατά SELDINGER, εκλεκτικό καθετηριασμό και έγχυση σκιαγραφικού στην κεντρική αρτηρία του οργάνου που εξετάζεται και λήψη 10-20 ακτινογραφιών. Εδώ υπάγονται εκλεκτική αρτηριογραφία καρωτίδας σπονδυλικής, υποκλειδιάς, ηπατικής, νεφρικής, επινεφριδικής, άνω ή κάτω μεσεντερίας αρτηρίας και αρτηριών των λοιπών οργάνων (η φθορά καθετήρων ... όπως πριν)</p> <p>Για κάθε όργανο χωριστά<br/> Αξία σκιαγραφικού με βάση απόδειξη</p> <p>4. Εμβολισμός αρτηριών εσωτερικών οργάνων εκλεκτικός. Περιλαμβάνει<br/> καθετηριασμό κατά SELDINGER, εκλεκτικό καθετηριασμό και έγχυση σκιαγραφικού και λήψης ακτινογραφιών, Παρασκευή και εισαγωγή του υλικού εμβολισμού, νέα έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 5-7 ακτινογραφιών για διαπίστωση του αποτελέσματος. Εδώ υπάγεται ο εκλεκτικός εμβολισμός των αρτηριών εσωτερικών οργάνων ( ως άνω) ( η φθορά των καθετήρων, οδηγών και άλλων οργάνων καθώς και η αξία του υλικού του εμβολισμού έχουν υπολογισθεί στη βασική κοστολόγηση). Για κάθε όργανο χωριστά</p> <p>5. Αγγειοπλαστική (διαστολή στενωμένου αγγείου). Περιλαμβάνει καθετηριασμό κατά SELDINGER εκλεκτικό καθετηριασμό με ειδικό καθετήρα με μπαλόνι, δοκιμαστική έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 2-3 ακτινογραφιών, διαστολή του αγγείου, νέα έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 5-6 ακτινογραφιών για διαπίστωση του αποτελέσματος. Εδώ υπάγεται η αγγειοπλαστική αρτηριών εσωτερικών οργάνων (π.χ. νεφρού) ή άκρων, πλην καρωτίδας και στεφανιαίας. ( Η φθορά καθετήρων, οδηγών και άλλων οργάνων έχει υπολογισθεί στη βασική κοστολόγηση). Για κάθε όργανο χωριστά</p> | <p>71,11</p> <p>37,95</p> <p>94,79</p> <p>108,99</p> <p>108,99</p> |
| <p><b>Αγγειογραφία ψηφιακή</b><br/> Περιλαμβάνει δύο μεθόδους που πρέπει να κοστολογηθούν διαφορετικά.<br/> <b>Αγγειογραφία ψηφιακή, ενδοφλέβια.</b> Πρόκειται για ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 7-8 ακτινογραφιών του οργανισμού που εξετάζεται.<br/> Για κάθε όργανο χωριστά<br/> Αξία σκιαγραφικού με βάση απόδειξη.</p>   | <p>37,95</p>   |

|   |        |
|---|--------|
| Αγγειογραφία ψηφιακή εκλεκτική<br>Πρόκειται για αγγειογραφία όπως Νο4 της παρούσης<br>ονοματολογίας κοστολόγησης και επεξεργασία εικόνων με τον<br>ψηφιακό αγγειογράφο (η φθορά... κ.λ.π., όπως πριν).<br>Για κάθε όργανο χωριστά<br>Αξία σκιαγραφικού με βάση απόδειξη | 118,47 |
| <b>Πυρηνικής Ιατρικής</b>   |        |
| Δυναμική ψηφιακή σπινθηρογράφηση νεφρών   | 37,95  |
| Εντόπιση πρωτοπαθούς όγκου με κιτρικό γάλλιο 67   | 47,42  |
| Κοιλιογραφία κοπώσεως με τεχνίτιο   | 71,11  |
| Νεφρόγραμμα με 123I   | 56,87  |
| Ραδιοϊσοτοπική χολαγγειογραφία  | 14,23  |
| Ραδιενεργός φωσφόρος (370 κάθε MC)  | 21,39  |
| Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία εν ηρεμία και μετά κόπωση   | 71,11  |
| Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία εν ηρεμία   | 47,42  |
| Ραδιενεργό νεφρόγραμμα με 99 TG D.T.P.A.P. και ανάλυσις με<br>H/Y   | 56,87  |
| Ραδιοϊσοτοπική ψηφιακή αγγειοκαρδιογραφία   | 37,95  |
| Ραδιοϊσοτοπική ψηφιακή κοιλιογραφία   | 37,95  |
| Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία μετά κόπωση   | 47,42  |
| Ραδιενεργό νεφρόγραμμα με 121 και ανάλυσις με H/Y   | 56,87  |
| Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία εν ηρεμία και μετά κόπωση   | 71,11  |
| Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία εν ηρεμία   | 47,42  |
| Σπινθηρογράφημα μεκελείου αποφύσεως   | 11,89  |
| Σπινθηρογράφημα σιελογόνων αδένων   | 14,23  |
| Σπινθηρογράφημα μυελού οστών  | 14,91  |
| Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου με 99 TC - PUP εν ηρεμία   | 23,71  |
| Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου με 201 TL εν ηρεμία  | 56,87  |
| Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου με 201 TL μετά κόπωση  | 75,83  |
| Σπινθηρογράφημα καρδιάς πρώτης δόδου για έλεγχο<br>επικοινωνίας   | 37,95  |
| Σπινθηρογράφημα αερώσεως των πνευμόνων με 133 Χρ.   | 56,87  |
| Σπινθηρογράφημα αερώσεως αιματώσεως των πνευμόνων με 133<br>Χρ.   | 71,11  |
| Σπινθηρογράφημα νεφρών με D.M.S.A. Και ανάλυσις με H/Y  | 23,71  |
| Σπινθηρογράφημα επινεφριδίων  | 118,47 |
| Σπινθηρογράφημα παγκρέατος SHILLING TEST  | 71,11  |
| SHILLING TEST   | 33,19  |
| Σπινθηρογράφημα νεφρών με DTRA  | 56,87  |
| Σπινθηρογράφημα με 67 Ga  | 104,30 |
| <b>Μικροβιολογικές:</b>   |        |
| Αντισώματα έναντι ιού ερυθράς   | 7,16   |
| Αντισώματα έναντι LEISMANIA DONOVANI  | 5,75   |
| Αντισώματα έναντι BRUCELLA MELITENSIS   | 4,75   |
| Αντιεχينوκοκκικά αντισώματα   | 4,75   |
| Εξέταση αίματος για αναζήτηση αντισωμάτων προς τον<br>κυτταρομεγαλοϊό με τη μέθοδο συνδέσεως συμπληρώματος  | 10,98  |
| Εξέταση αίματος για αναζήτηση αντισωμάτων έναντι<br>TOXOPLASMA<br>GONDI με τη μέθοδο του ανοσοφθορισμού   | 6,22   |

|  |       |
|--|-------|
| Εξέταση αίματος για αναζήτηση FA έναντι καψιδικού αντιγόνου του ιού EBSTEIN BARR                           | 14,23 |
| Αναζήτηση χλαμυδίων με τη μέθοδο άμεσου ανασοφθορισμού   | 11,89 |
| Καλλιέργεια κοπράνων για καμπυλοβακτηρίδια   | 4,75  |
| Καλλιέργεια κοπράνων και ταυτοποίηση εντεροπαθογόνων YERSINIA SALMONELLAE - SHIGELLAE                      | 4,75  |
| Εξέταση κοπράνων για ROTA - ιούς   | 7,16  |
| Ορολογική εξέταση αίματος για YERSINIA   | 2,41  |
| Έμμεση αιμοσυγκόλληση για σύφιλη   | 2,41  |
| Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για εχινοκοκκίαση για μηνιγγίτιδα  | 4,75  |
| για αντιγόνα σε υγρά σώματος   | 9,51  |
| Αναζήτηση αντιγόνων με επισυγκόλληση   | 9,51  |
| Καλλιέργεια λειψμάνιας   | 4,75  |
| Αντισώματα έναντι μυκοπλάσματος πνευμονίας   | 9,51  |
| Αναστολέας C1  | 7,16  |
| Κλάσμα C4 συμπληρώματος  | 7,16  |
| <b>Γυναικολογίας:</b>  |       |
| Αμνιοπαρακέντηση   | 9,51  |
| Λαπαροσκόπηση  | 56,87 |
| <b>Ωτορινολαρυγγολογίας:</b>   |       |
| Ακουστικά αντανakλαστικά   | 1,94  |
| Ακουστικά προκλητά δυναμικά στελέχους  | 14,23 |
| Διατυμπανική ηλεκτροκοχλιογραφία μετά ειδικής ενδοτραχειακής ναρκώσεως                                     | 52,18 |
| Εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου δια ταλαντευομένου εδράνου ηλεκτρονυσταγμογραφήματος και ψυχοθερμού διακλυσμού | 56,87 |
| Ηλεκτρονυσταγμογραφία  |       |
| α) Δια διακλισμού  | 5,99  |
| β) Δια περιστροφής   | 5,99  |
| Παιδικό τονικό ακουόγραμμα   | 3,35  |
| Προσδιορισμός ακουστικής ικανότητας δια παιχνιδοακουμετρίας  | 4,75  |
| Παιδικό τονικό ακουόγραμμα ελευθέρου πεδίου  | 3,35  |
| Προσδιορισμός ηχητικών αντανakλαστικών   | 4,75  |
| Προσδιορισμός ηχητικών αντανakλαστικών μετά φαρμακευτικού ύπνου  | 7,16  |
| Προκλητά ακουστικά δυναμικά στελέχους μετά φαρμακευτικού ύπνου   | 42,67 |
| Τυμπανομετρία  | 4,75  |
| Τυμπανομετρία μετά φαρμακευτικού ύπνου   | 7,16  |
| Τυμπανόγραμμα  | 1,94  |
| Ακουομετρία κατά BEKESY  | 4,75  |
| Παιδικό Ηλεκτρονυσταγμογράφημα   | 9,51  |
| Παιδικό Ηλεκτρονυσταγμογράφημα μετά φαρμακευτικού ύπνου  | 13,32 |
| Εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου δια του ταλαντευομένου εδράνου   | 9,51  |
| Λογοπεδική εξέταση   | 4,75  |
| <b>Οφθαλμολογίας:</b>  |       |
| Ακτινοβολία LASER κατά συνεδρία  | 9,51  |
| Γωνιοσκοπία  | 1,06  |
| Οφθαλμοδυναμομετρία  | 1,88  |

|   |        |
|---|--------|
| Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα   | 5,25   |
| Ηλεκτροφθαλμογράφημα  | 3,84   |
| Μελέτη γλαυκώματος  | 4,75   |
| Οπτικά πεδία  | 4,75   |
| Οπτικός νυσταγμός   | 2,41   |
| Ορθοπτική μελέτη  | 4,75   |
| Ορθοπτική άσκηση  | 2,41   |
| Πλήρης μελέτη βυθού οφθαλμού  | 2,91   |
| Προσαρμογή στο σκότος   | 3,17   |
| Πλήρης μελέτη χρωματικής αντίληψης  | 4,75   |
| Πλήρης μελέτη ραγοειδίτιδος   | 14,23  |
| Σιελογραφία   | 14,23  |
| Τονομέτρηση   | 2,91   |
| Τεστ Υδροποσίας   | 2,91   |
| Φλουοροαγγειογραφία   | 6,66   |
| Φωτογραφία βυθού  | 1,70   |
| <b>Νευρολογικές:</b>  |        |
| Ηλεκτρομυογραφία σφυγκτήρων   | 5,99   |
| ΗΕΓ συνεχούς 24ώρου καταγραφής  | 30,87  |
| Ηλεκτροϋποφλοιογράφημα  | 42,67  |
| Ηλεκτροθεραπεία μετά κινησιοθεραπείας   | 2,52   |
| <b>Γενετικής:</b>   |        |
| Ανάλυση μειώσεως  | 37,95  |
| Ανάλυση δερματογλυφικών   | 4,75   |
| Καρυότυπος Μυελού   | 33,63  |
| Καρυότυπος μετά από καλλιέργεια ιστών   | 56,87  |
| Καρυότυπος για απόδειξη πατρότητας (3) άτομα  | 142,19 |
| <b>Ουρολογίας:</b>  |        |
| Κυστεομανομέτρηση   | 9,51   |
| Μελέτη ενδοουρηθρικής πίεσης  | 7,16   |
| Ουροροομετρία   | 4,75   |
| Ουρηθροπροφίλομετρηση   | 7,16   |
| Πλήρης ουροδυναμική μελέτη  | 18,99  |
| Πλύση κύστεως   | 1,94   |
| Σύγχρονη μελέτη πίεσης και ροής ούρων   | 11,89  |
| Ουροροομετρία, κυστεομανομέτρηση, Ηλεκτρομυογραφία σφυγκτήρων, σύγχρονη μελέτη πίεσης και ροής ούρων και μελέτη ενδοουρηθρικής πίεσης   | 23,71  |
| <b>Νεφρολογίας:</b>   |        |
| Εκτίμηση σπειραματικής διήθησης νεφρών  | 11,89  |
| Εκτίμηση ενεργού νεφρικής ροής  | 11,89  |
| Υπολογισμός σπειραματικής διήθησης (GRF)  | 16,64  |
| Υπολογισμός ενεργού ροής πλάσματος δια των νεφρών   | 16,64  |
| <b>Καρδιολογίας:</b>  |        |
| ΗΚΓ διαοισοφαγικού καθετήρος για τη λήψη οικοσφαγικών απαγωγών  | 4,75   |
| Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη της καρδιάς   | 71,11  |
| Στεφανιογραφία (περιλαμβάνει την κατάλληλη σκιαγράφηση της αριστεράς κοιλιάς σε μία θέση, τη σκιαγράφηση σε δύο ειδικές θέσεις, τουλάχιστον χωριστά της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας και | 94,79  |



|  |        |
|--|--------|
| των διακλαδώσεων της και του στελέχους της αριστεράς στεφανιαίας αρτηρίας) χωρίς το κόστος των υλικών  |        |
| Υπερηχοκαρδιογράφημα (περιλαμβάνει: εξέταση 1500 € φωτογραφίες 3*500=1500 €)   | 14,23  |
| <b>Θεραπευτικές:</b>   |        |
| Ασκός αίματος  | 10,48  |
| Ενδοκοιλιακή θεραπεία του γυναικολογικού καρκίνου δια της μεθόδου της μεταφορτίσεως δια του μηχανήματος SELECTRON  | 94,79  |
| θεραπεία του ματιού με ακτίνες LASER (κατά συνεδρία)   | 23,71  |
| Κορεοπραξία δια φωτοπηξίας   | 18,61  |
| Κρυοπηξία επιπεφυκώτων   | 3,17   |
| Καθετηριασμός δακρυϊκών πόρων  | 1,29   |
| Κασσέτες ραμμάτων αυτομάτου ραφής εντέρου  | 61,63  |
| Κρυοπηξία τραχήλου μήτρας  | 14,23  |
| Καθετηριασμός κύστεως  | 1,53   |
| Κινησιοθεραπεία μετά αποθεμάτων (ψυχρών - θερμών)  | 1,50   |
| Οζονοθεραπεία (Σάουνα) μετά μαλάξεως   | 1,94   |
| Πρόκληση βλάβης δι' ειδικού μηχανήματος ηλεκτροπηξίας ή κρυοπηξίας   | 42,67  |
| Παρασκευή πλάσματος  | 2,23   |
| Φωτοπηξία  | 10,48  |
| Φωτοθεραπεία νεογνών για νεογνικό ίκτερο διάρκειας ενός 24ώρου   | 4,75   |
| Αφαίρεση επιδέσμου μικρού  | 0,65   |
| Αφαίρεση επιδέσμου μεγάλου   | 1,20   |
| Ηλεκτροθεραπεία μετά κινησιοθεραπείας  | 2,52   |
| Υδροθεραπεία μετά μαλάξεων ή κινήσεων  | 1,94   |
| Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού και παρακέντηση τυμπάνων  | 28,47  |
| Υδροθεραπεία εντός κλειστού κολυμβητηρίου  | 1,20   |
| Αφαίρεση πτερυγίου   | 9,51   |
| Αφαίρεση χαλάζιου  | 9,51   |
| Εφαρμογή φακών επαφής  | 7,16   |
| Εγχύσεις με κορτιζόνη ενδοαρθρικές, περιαρθρικές κ.λ.π,  | 2,91   |
| Ενδοραχιαίες εγχύσεις  | 2,91   |
| Τυμπανοπλαστική  | 142,19 |
| Κόστος επιτυχούς αγγειοπλαστικής κάθε μίας στενωτικής βλάβης   | 71,11  |
| Κόστος καρδιακών καθετηριασμών   | 71,11  |
| Εξωσωματική λιθοτριψία με μηχανήματα που χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια   | 724,93 |
| Με μηχανήματα που δεν χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια  | 558,88 |
| <b>Γαστρεντερολογίας:</b>  |        |
| Κολonosκόπηση χαμηλή   | 16,64  |
| Κολonosκόπηση πλήρης   | 23,71  |
| Σε περίπτωση που κάποια από τις ανωτέρω ιατρικές Πράξεις είναι ήδη κοστολογημένη με τις ισχύουσες διατάξεις, κατισχύει η κοστολόγηση που γίνεται με το παρόν Π.Δ/γμα, από της δημοσίευσής αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Πρ. Δ/γμα 81/1988, ΦΕΚ Α 36). |        |

## Π.Δ. 138/90

Οι αμοιβές των κάτωθι Ιατρικών πράξεων καθορίζονται ως εξής:

| ΠΡΑΞΗ  | ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|--|--------------|
| Ακτινολογικός έλεγχος οισοφάγου (περιλαμβάνει ακτινοσκόπηση, βάριο και 4 λήψεις σε δύο πλάκες)   | 7,04         |
| Ακτινολογικός έλεγχος ανωτέρω πεπτικού, απλός (περιλαμβάνει ακτινοσκόπηση, βάριο 2 λήψεις οισοφάγου σε μία πλάκα, 3 λήψεις EN SERIE πυλωρού και βολβού σε μία πλάκα)   | 17,61        |
| Ακτινολογικός έλεγχος ανωτέρω πεπτικού διπλή σκιαγράφιση (περιλαμβάνει ακτινοσκόπηση, βάριο, αναβράζοντα κοκκία ή σκόνη 6 λήψεις σε ισάριθμες πλάκες)  | 21,13        |
| Βαριούχος υποκλυσμός, διπλή σκιαγράφιση (περιλαμβάνει ακτινοσκόπηση, βάριο και 9 λήψεις σε ισάριθμες πλάκες)   | 35,22        |
| Βαριούχος υποκλυσμός, απλός (περιλαμβάνει ακτινοσκόπηση, βάριο και 6 λήψεις σε ισάριθμες πλάκες)   | 24,65        |
| Εντεροκλυσμός (περιλαμβάνει καθετηριασμό του 12λου, ακτινοσκόπηση, βάριο και 6 λήψεις σε ισάριθμες πλάκες)   | 28,17        |
| Ακτινογραφία πηχεοκαρπικής άρθρωσης για κάθε προβολή   | 1,64         |
| Για κάθε πλήρη εξέταση με δύο ακτινογραφίες FACE & PROFIL για κάθε πλάγιο<br>Οι ακτινογραφίες αντιβραχίου και ποδοκνημικής θα χρεώνονται όπως και η ακτινογραφία πηχεοκαρπικής   | 3,26         |
| Αεροδιαστολή οισοφάγου - συνεδρία ,  | 35,22        |
| Μανομετρία φάρυγγα - οισοφάγου   | 21,13        |
| Διαστολή οισοφάγου με κηρία ανά συνεδρία   | 21,13        |
| 3ωρη ΡΗ μετρία οισοφάγου   | 31,69        |
| Βασική γαστρική έκκριση  | 12,68        |
| Μέγιστη γαστρική έκκριση   | 19,02        |
| Βυθοσκόπηση με φακό τρικάρωτρον επαφής κατά GOLDMAN  | 7,04         |
| Γωνιοσκοπία (αφορά το γλαύκωμα)  | 3,52         |
| Εξέταση με σχισμοειδή λυχνία   | 3,52         |
| Σκιοσκοπία (στις διαθλαστικές ανωμαλίες παιδιών)   | 7,04         |
| HESS SOREEN (αφορά στους προαλυτικούς στραβισμούς)   | 7,04         |
| Κερατομετρία (αφορά την εξέταση για φακούς επαφής)   | 7,04         |
| Διαγνωστική αρθροσκόπηση και μερική αρθροσκόπηση μηνισκεκτομή  | 38,74        |
| Νάρκωση για τις πιο πάνω ιατρικές πράξεις  | 17,61        |
| Εξωσωματική γονιμοποίηση   | 352,16       |
| Εξέταση αρθρικού υγρού   | 7,04         |
| Ηλεκτροπηξία ευρυαγείων  | 7,04         |
| Θεραπεία με ενδοαρθρική χορήγηση τριών ραδιενεργών ισωτόπων (VITRIUM-90, RHENIUM-186 και ERBIRUM-169), αναλόγως των περιπτώσεων, σε ασθενείς με πυροφωσφορική αρθροπάθεια των κατά γόνυ αρθρώσεων, υμενίτιδα μικρών και μέσων αρθρώσεων από ρευματιδή αρθρίτιδα ή τις ωροαρνητικές σπονδυλοαρθρίτιδες. | 176,08       |

|   |               |
|---|---------------|
| Επίσης και σε περιπτώσεις λαχνοοζώδους υμενίτιδας κατά γόνυ αρθρώσεων και αιμοφιλικής αρθροπάθειας  |               |
| Ραδιοϊσοτοπική Αρθρουμενόλυση   | 176,08        |
| LASER για Φυσικοθεραπεία  | 3,52          |
| Μέτρηση οστικής πυκνότητας σε απορρόφηση μονοενεργειακής δέσμης   | 35,22         |
| Μέτρηση οστικής πυκνότητας με διπλή φωτονιακή απορροφησιομέτρηση (D.P.A.)   | 52,82         |
| Μαγνητο-εγκεφαλογραφία με το Βιομαγνητόμετρο SQUID  | 17,61         |
| MCV, MCH, MCHH ερυθρών  | 0,53          |
| Μονοκλωνικό αντισώματα μαστού CA 15-3 με την μέθοδο RIA   | 21,13         |
| Προσδιορισμός επιπέδων PHENYNTOIN, καθώς και άλλων φαρμάκων επιπέδων αντιβιοτικών   | 10,56         |
| Προγεννητική διάγνωση με λήψη τροφοβλαστικού ιστού σε περίπτωση αποτυχίας του τροφοβλάστη και όταν αποφασίζεται καλλιέργεια αμνιακού υγρού δεν θα υπάρχει επιπρόσθετη επιβάρυνση  | 123,26        |
| Προστατικό κλάσμα φωσφατάσης κοστολογείται όπως η όξινη φωσφατάση!  |               |
| Στελεχιαία προκλητά δυναμικά  | 7,04          |
| Σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά   | 7,04          |
| Σερουλοπλασμίνη ορού  | 9,16          |
| Στεφανιογραφία (περιλαμβάνει σύνθετο καθετηριασμό αρ. κοιλιογραφία, εκλεκτική αγγειογραφία και στεφανιογραφία (δεξιάς και αριστεράς στεφανιαίας και των κλάδων της)<br>Το κόστος των υλικών που χρησιμοποιούνται για την εξέταση αυτή με βάση την απόδειξη  | 105,65        |
| Προσδιορισμός οστεοκαλτσίνης (B.G.P.)   |               |
| Προσδιορισμός Νατρίου, Καλίου ανόργανου και οργανικού φωσφόρου αίματος ή ούρων ανά εξέταση  | 15,85<br>5,22 |
| Αμοιβή ναρκώσεως για εκτέλεση ηλεκτροσπασμοθεραπειών (Μόνο σε Νοσ/μεία & Ψυχιατρικές Κλινικές), για κάθε ασθενή   | 7,04          |
| Οι ιατρικές πράξεις που μπορεί να γίνουν εκτός θεραπ. από Νευρολόγους Ψυχιάτρους, είναι:<br>1. Ατομική Ψυχοθεραπεία<br>2. Ομαδική Ψυχοθεραπεία<br>3. θεραπεία συμπεριφοράς<br>4. Από ειδικούς αγωγή λόγου και λογοθεραπεία<br>Η κοστολόγηση της κάθε μιας θα πρέπει να είναι 1 1/2 φορές της συνήθους ψυχ. Εξέτασης (δηλαδή της εκάστοτε αμοιβής της ιατρικής επισκέψεως) |               |
| Χαρτογράφηση εγκεφάλου  | 35,22         |
| Βαλβιδοπλαστική<br>Το κόστος των υλικών με βάση την απόδειξη  | 52,82         |
| Υπερηχογραφήματα:<br>Για κάθε όργανο  | 8,28          |
| Για περισσότερα του ενός όργανα   | 6,31          |
| Ως όργανα θεωρούνται:<br>1. Υπερηχογράφημα ήπατος στο οποίο περιλαμβάνονται χοληφόρα και χοληδόχος κύστις.<br>2. Υπερηχογράφημα παγκρέατος<br>3. Υπερηχογράφημα σπληνός<br>4. Υπερηχογράφημα νεφρών, ουρητήτων  |               |

|   |        |
|---|--------|
| 5. Υπερηχογράφημα κύστεως, προστάτη   |        |
| 6. Υπερηχογράφημα μήτρας ωθηκών, σαλπίνγγων   |        |
| 7.Υπερηχογράφημα μεγάλων αγγείων (κ. αορτή, κάτω κοίλη, πυλαία φλέβα)   |        |
| Τριχοειδοσκόπηση  | 21,13  |
| BIOFEEDBACK κάθε συνεδρία<br>Οι συνεδρίες είναι τακτικές και γίνονται εβδομαδιαίως (2-3 φορές).<br>Ο δε αριθμός τους εξαρτάται από την περίπτωση.                               | 17,61  |
| Καμπύλη ρου-όγκου 23 παράμετροι   | 10,56  |
| Αντιστάσεις αεραγωγών   | 10,56  |
| Πλήρης πληθυσμογραφία. Στατικοί και Δυναμικοί όγκοι   | 14,09  |
| Προσδιορισμός διατασιμότητας (COMPLIANCE)   | 10,56  |
| CA 125 με μονοκλωνικά αντισώματα  | 34,16  |
| CA 19-9 με μονοκλωνικά αντισώματα   | 34,16  |
| CA 72-4 με μονοκλωνικά αντισώματα   | 36,63  |
| CA 50 με μονοκλωνικά αντισώματα   | 48,95  |
| NSE Ειδική Νευρωτική Ενόλαση  | 40,85  |
| SCC (Δείκτης καρκινώματος πλακώδους τύπου)  | 41,20  |
| PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο) με μονοκλωνικά αντισώματα  | 41,91  |
| TPA (Πολυπεπτιδικό αντιγόνο ιστών)  | 45,08  |
| Πλασμαφαίρεση<br>Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη 10 φιαλιδίων αλβουμίνης  | 581,07 |
| Αγγειοδυναμογραφία για κάθε άρρωστο   | 22,89  |
| Τοποθέτηση ενδοφθαλμίων φακών   | 105,65 |
| Παθολογοανατομική - Ιστολογική εξέταση υλικού βιοψιών<br>συνήθους τύπου   | 21,13  |
| Σε περίπτωση που κάποια από τις ανωτέρω ιατρικές πράξεις είναι κοστολογημένη δύο ή και περισσότερες φορές την ίδια ή παραπλήσια ονομασία κατισχύει η ανώτερη τιμή κοστολόγησης. |        |

|  |        |
|--|--------|
| <b>ΙΑ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ.114<br/>Κοστολόγηση Αιμοκάθαρσης (ΦΕΚ 107/Α/6/4/00)</b>                               |        |
| <b>Άρθρο 1</b>   |        |
| Κάθε συνεδρία αιμοκάθαρσης:  | 43,17€ |
| <b>ΙΒ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ.65 Κοστολόγηση<br/>Ψηφιακής Αγγειογραφίας και Αιμοκάθαρσης (ΦΕΚ 53 / 20-3-96)</b>     |        |
| <b>Άρθρο 1</b>   |        |
| <b>Ι. Καθορίζουμε τις τιμές των Ψηφιακών Αγγειογραφιών κατά<br/>όργανο ως ακολούθως:</b><br>1. Παναγγειογραφία εγκεφάλου |        |

|  |          |
|--|----------|
| - Αορτικό τόξο<br>- Δεξιά έσω καρωτίδα<br>- Αριστερά έσω καρωτίδα<br>- Δεξιά σπονδυλική αρτηρία<br>- Αριστερά σπονδυλική αρτηρία | 264,12 € |
| <b>2. Τράχηλος</b><br>- Αορτικό τόξο<br>- Κοινές καρωτίδες<br>- Σπονδυλική αρτηρία<br>- Υποκλείδιες αρτηρίες                     | 211,30   |
| <b>3. Νεφροί</b><br>- Κοιλιακή αορτή<br>- Δεξιά νεφρική αρτηρία<br>- Αριστερά νεφρική αρτηρία                                    | 158,47   |
| <b>4. Ήπαρ</b><br>- Κοιλιακή αορτή<br>- Δεξιά νεφρική αρτηρία<br>- Αριστερή νεφρική αρτηρία                                      | 158,47   |
| <b>5. Σπλην</b><br>- Αορτή   | 105,65   |
| - Σπληνική αρτηρία   |          |
| <b>6. Επινεφρίδια</b><br>- Δεξιά επινεφριδική<br>- Αριστερή επινεφριδική<br>- Κοιλιακή αορτή                                     | 158,47€  |
| <b>7. Παχύ έντερο</b><br>- Κοιλιακή αρτηρία<br>- Άνω μεσεντέριος<br>- Κάτω μεσεντέριος   | 158,47€  |
| <b>8. Λεπτό έντερο</b><br>- Κοιλιακή αορτή<br>- Άνω μεσεντέριος<br>- Κάτω μεσεντέριος  | 158,47€  |
| <b>9. Λήψη ρενίνης</b>   |          |

|  |          |
|--|----------|
| - Κάτω κοίλη φλέβα   |          |
| - Αριστερά νεφρική   |          |
| - Δεξιά νεφρική  | 140,87€  |
| <b>II. Κοστολόγηση αγγειογραφιών, όπου δεν απαιτείται νέος καθετηριασμός.</b>  | -        |
| <b>1. Άνω άκρο δεξιό</b>   |          |
| - Αορτικό τόξο   |          |
| - Υποκλείδιος αρτηρία - Μασχαλιαία αρτηρία   |          |
| - Βραχίονος - Κερκιδική - Ωλένια   |          |
| - Άκρας χειρός   | 158,47€  |
| <b>2. Άνω άκρο δεξιό</b>   |          |
| - Αορτικό τόξο   |          |
| - Υποκλείδιος αρτηρία - Μασχαλιαία αρτηρία   |          |
| - Βραχίονας - Κερκιδική - Ωλένια   |          |
| - Άκρας χειρός   | 158,47€  |
| <b>3. Λεκάνη</b>   | 211,30€  |
| - Κοιλιακή αορτή   | 211,30 € |
| - Κ. Λαγόνιες  |          |
| - Μηριαία αρτηρία  |          |
| - Ιγνυακή αρτηρία  |          |
| - Άκρο πόδι  |          |
| <b>4. Σπλήνο-πυελογραφία</b>   |          |
| - Σπληνική φλέβα   |          |
| - Πυλαία φλέβα   | 105,65€  |
| <b>III. Καθετηριασμός πρόσθετης αρτηρίας, που δεν αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα (ανατομικές ανωμαλίες κ. λ. π.) θα χρεώνεται με 52,82 € επιπλέον.</b> |          |
| <b>VI. Η ενδοφλέβια ψηφιακή αγγειογραφία κοστολογείται στο 30% των ανωτέρω τιμών κατά όργανο, ως ακολούθως:</b>  |          |

|  |        |
|--|--------|
| <b>1 . Αορτικό τόξο - Καρωτίδες</b>                        |        |
| - Αορτικό τόξο   |        |
| - Δεξιά Καρωτίδα - Διχασμός                                |        |
| - Αριστερή Καρωτίδα - Διχασμός                             |        |
| - Σπονδυλικές αρτηρίες                                     |        |
| - Υποκλείδιες αρτηρίες                                     | 79,24€ |
| <b>2. Κάτω άκρα</b>  |        |
| - Κοιλιακή αορτή   |        |
| - Λαγόνιες αρτηρίες  |        |
| - Μηριαίες αρτηρίες  |        |
| - Ιγνυακές αρτηρίες  |        |
| - Τριχασμός (πρόσθια, οπίσθια κνημιαία, μεσοστέο)          | 79,24€ |
| <b>3. Νεφρών</b>   |        |
| - Κοιλιακή αρτηρία   |        |
| - Αριστερή νεφρική αρτηρία                                 |        |
| - Δεξιά νεφρική αρτηρία                                    | 47,54€ |
| <b>4. Πνευμονικές αρτηρίες</b>                             |        |
| - Ανω κοίλη φλέβα  | 63,39€ |
| - Αριστερή πνευμονική αρτηρία                              |        |
| - Δεξιά πνευμονική αρτηρία                                 |        |
| - Πλήρωση καρδιακών κοιλοτήτων                             |        |
| <b>5. Αορτής</b>   |        |
| - Ανιούσα Αορτή - Τόξο                                     |        |
| - θωρακική αορτή   |        |
| - Κοιλιακή αορτή   | 47,54€ |
| <b>ΙΓ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 98 (ΦΕΚ 46/2-4-93)</b> |        |
| <b>Άρθρο 2</b>   |        |

|   |        |
|---|--------|
| Αυξάνονται οι αμοιβές των οδοντιατρικών πράξεων, όπως αυτές διαμορφωθεί τελικά με το Π. Δ/γμα 157/91 (ΦΕΚ 627Α/30.4.91) κατά ποσοστό 30% στρογγυλοποιούμενες στην επόμενη δεκάδα. |        |
| <b>Άρθρο 3</b>  |        |
| 1. Μετά τα ανωτέρω οι αμοιβές των οδοντιατρικών πράξεων διαμορφώνονται ως κατωτέρω  |        |
| <b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ</b>  |        |
| <b>I. Γενικά</b>  |        |
| 1 . Ακτινογραφείς ενδοστοματικές  | 2,47€  |
| 2, Γναθογραφία πανοραμική   | 3,99€  |
| 3. Πιστοποιητικό μετά από εξέταση   | 5,46€  |
| 4. Εξέταση προς αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού (οδοντοφατνιακό απόστημα, συρραφή τραύματος κ. λ. π.)  | 6,34€  |
| 5. Αφαίρεση στεφάνης  | 3,64€  |
| 6. Αφαίρεση γέφυρας κατά στήριγμα   | 3,64€  |
| 7. Φθορίωση δοντιών κάθε χρόνο μέχρι 13 ετών  | 9,07€  |
| <b>II. Οδοντιατρική Χειρουργική:</b>  |        |
| 1 . Εμφράξεις από αμάλαμα ή πυριτική κονία:   |        |
| α) απλές  | 6,34 € |
| β) σύνθετες   | 7,87€  |
| 2. Έμφραξη από σύνθετες ρητίνες σε πρόσθια δόντια και παρειακές επιφάνειες προγομφίων   | 6,66€  |
| 3. Έμφραξη από χυτό χρυσό   | 14,06€ |
| 4. Ανασύσταση δοντιών από:  |        |
| α) Αμάλαμα με καρφίδες  | 11,77€ |
| β) Σύνθετες ρητίνες με καρφίδες   | 11,77€ |
| <b>III. Χειρουργική:</b>  |        |
| 1. Αφαίρεση μικρών όγκων βλεννογόνου του στόματος   | 15,55€ |
| 2. Αφαίρεση καλύπτρας   | 6,34€  |
| 3. Αφαίρεση κύστης  | 16,35€ |



|  |         |
|--|---------|
| 4. Αφαίρεση επουλίδας  | 10,89€  |
| 5. Λήψη τεμαχίων και ραφή για βιοψία που αποδεικνύεται με έκθεση       | 8,63€   |
| 6. Εξαγωγή δοντιού ή ρίζας   | 6,34€   |
| 7. Εξαγωγή έγκλειστου δοντιού μετά από ακτινογραφία                    | 21,72€  |
| 8 Ακρορριζεκτομή   | 16,35€  |
| 9. Εκτομή χαλινού  | 10,89€  |
| <b>IV. Ενδοδοντία</b>  |         |
| 1 Πολφοτομή  | 10,89   |
| 2. Ενδοδοντική θεραπεία πολφεκτομή ή θεραπεία πολφού δοντιού:          |         |
| α) Μονόρριζα δόντια  | 16,35€  |
| β) Πολύριζα δόντια   | 20,22€  |
| 3. Αναφύτευση δοντιού και ακινητοποίηση με νάρθηκα                     | 21,72€  |
| <b>V. Περιοδοντολογία:</b>   |         |
| 1. Αποτρίγωση δοντιών - αφαίρεση πλακών                                | 7,87€   |
| 2. θεραπεία εντοπισμένης ουλίτιδας                                     | 14,06€  |
| 3. θεραπεία γενικευμένης χρόνιας ουλίτιδας                             | 20,22€  |
| 4. θεραπεία περιοδοντίτιδας με θυλάκους με ακτινογραφικά κριτήρια      | 24,86€  |
| 5. Χειρουργικές επεμβάσεις επί νόσου του περιοδοντίου ανά τεταρτημόριο | 14,79€  |
| 6. Ακρωτηριασμός δοντιού, εκτομή ρίζας ή διχοτόμηση                    | 10,89€  |
| <b>VI. Κινητή προσθετική:</b>  |         |
| 1. Χυτά άγκιστρα   | 15,55€  |
| 2 Επιδιόρθωση οδοντοστοιχίας   | 12,12€  |
| 3. Αναπροσαρμογή βασικής πλάκας οδοντοστοιχίας (αναγόμευση) ανά διετία | 25,77€  |
| 4. Προσθήκη για κάθε δόντι   | 6,10€   |
| 5. Μερική οδοντοστοιχία από ακρυλικό                                   | 85,52€  |
| 6. Μερική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου από ανοξείδωτα μέταλλα       | 136,79€ |

|  |         |
|--|---------|
| 7. Ολική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου   | 128,19€ |
| <b>VII. Ακίνητη προσθετική:</b>  |         |
| 1. Ενδιάμεσο δόντι γεφυρών από χρυσό ή άλλα κράματα μετάλλων βιολογικώς ανεκτά εξ ολοκλήρου χυτά ή με όψη ακρυλική | 34,28€  |
| 2. Δόντια με άξονα (RICHMAND ή DAVIS)  | 30,84 € |
| 3. Στεφάνες από ακρυλικό (εκτός γομφίων)   | 23,13€  |
| 4. Ενδιάμεσα γεφυρών από ακρυλικό (εκτός γομφίων)  | 23,13€  |
| 5. Στεφάνες εξ ολοκλήρου χυτές ή με όψη ακρυλική από χρυσό ή κράματα μετάλλων                                      | 38,59 € |
| 6. Στεφάνες από χρυσό δύο τεμαχίων ή άλλου τύπου   | 23,13€  |
| Ο χρυσός ή χρυσοπλατίνη και τα άλλα κράμματα μετάλλων βαρύνουν σε όλες τις περιπτώσεις τον ασφαλισμένο.            |         |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ΙΔ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 427 (ΦΕΚ 156/Α711/10/91) Κοστολόγηση ιατρικών πράξεων</b> |           |
| <b>Άρθρο μόνο</b>   |           |
| Οι αμοιβές των κάτωθι ιατρικών πράξεων καθορίζονται ως εξής:                                  |           |
| 1. Αμινοξέα με HPLC του ANY   | 79,24 €   |
| Για τα αμινοξέα του ορού του αίματος  | 73,37 €   |
| 2. Βασική Πρωτεΐνη μυελίνης στο ENY   | 20,54 €   |
| 3. Βασική Πρωτεΐνη μυελίνης του ορού του αίματος  | 20,54 €   |
| 4. Ολιγοκλωνικά αντισώματα για το ENY   | 20,54€    |
| Και για τον ορό του αίματος   | 20,54 €   |
| 5. Ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία  | 73,37€    |
| 6. Κολποσκόπηση απλή  | 11,74€    |
| Εάν συνδυασθεί με βιοψία επιβαρύνεται για την ιστολογική εξέταση                              | 5,87 €    |
| 7. Πολυσωματοκαταγραφική μελέτη κατά την διάρκεια του ύπνου                                   | 146, 74 € |
| 8. Εργοοπιρομετρία: Κατά τη διάρκεια δοκιμασίας κόπωσης                                       | 44,02 €   |
| 9. Έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών   | 29,35 €   |
| 10. Υπερηχογράφημα Καρδίας με έγχρωμο υπερηχογράφημα (TRIPLEX)                                | 73,37 €   |

|   |         |
|---|---------|
| 11. Υπερηχητική αρτηριογραφία με TRIPLEX                |         |
| Καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών έγχρωμο              | 73,37 € |
| 12. Υπερηχητική αρτηριογραφία αορτής έγχρωμο            | 52,82 € |
| 13. Υπερηχητική αρτηριογραφία λαγονίων αρτηριών έγχρωμο | 52,82 € |
| 14. Υπερηχητική αρτηριογραφία κάτω άκρων έγχρωμο        | 52,82 € |
| 15. Υπερηχητική αρτηριογραφία άνω άκρων έγχρωμο         | 52,82 € |
| 16. Υπερηχητική αγγειογραφία νεφρικών αγγείων έγχρωμο   | 52,82 € |
| 17. Υπερηχητική φλεβογραφία κάτω άκρων έγχρωμο          | 73,37 € |
| 18. Στάθμη DIGOXIN                                      | 14,67 € |
| 19. Οξυμετρία   | 8,80 €  |